



598.2
K95b



NATURAL
HISTORY





34

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign


<http://www.archive.org/details/buffonietdaubent00kuhl>

BURTON DATE EXT ONE

FREIGHT

Kohl

WOBURN MASS.



BUFFONI ET DAUBENTONI

FIGURARUM AVIUM

Coloratarum

NOMINA SYSTEMATICA.

COLLEGIT

HENRICUS KUHL,

Math. Mag. Phil. Nat. Doctor.

EDIDIT, PRAEFATIONE ET INDICIBUS AUXIT

THEODORUS VAN SWINDEREN,

in Academia Groningana Professor ordinarius.



GRONINGAE, APUD
I. O O M K E N S,

Academiae-Typographum,

1820.

BUTHEONI et DAUBENTONI

РИГУДАЯ ВАУЧИ

Соглашение

МОИНА САТАМТИКА.

COLLEGIUM

НЕНЯТСКУХ

Мари Мад. ПМ. № 5 Decr.

БОДИА ПРАВЛЯЕТСЯ ТА ИДИСИБА АУХИТ

THEODORUS AN SWINDEREN

СОВОДА АНОНСИ АЛД

2 4 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.

P R A E F A T I O.

Ad Bibliothecae publicae et Musei Historiae Naturalis in hac Academia utilitatem, Doctissimus X U H L singulis volucrum effigiebus, quas suis coloribus distinctas ediderat B U F F O N I U S, nomina Latina systematis ordini accommodata subscribendi laborem in se susceperebat: qua notatione hoc huius operis exemplar maximum sane pretium acquisivit.

Cuius rei cum in ipso praestantisimi huius operis usu maximam utilitatem intelligerem, mentem subiit cogitatio, utilissimum fore nostrae disciplinae, si index nominum Francicorum cuiusque effigiei, adiecto nomine systematico, typis exprimeretur; cui proposito lubenter annuit amicus meus X U H L concessitque ut hic eius labor mea opera in publicum prodiret; et haec fuit horum Indicum origo.

His autem edendis primum de possessoribus ipsius operis, cuius pretium ita plus quam duplo augetur, me bene meritum esse puto. Quamvis enim pleraque harum effigierum nomina systematica in LINNAEI systemate Naturae editione decima tertia laudari non negem, quisque tamen multo facilius haec obiectorum depictorum nomina inveniri concedet, singulis tantum chartarum numeris evolutis, quam si, ut obiecti alicuius quaefti nomen eramus, centum pluresve unius generis apud LINNÆUM species sint percurrendae, et vel sic tamen (quia non omnes ibi enumerantur) aliquando, opera perdita, in salebra haereamus.

Sed non operis B U F F O N I A N I tantum possesores a me adiuvari existimo, verum ornithologiae quoque, his indicibus, non levis momenti auxilium afferri. — Praeterquam enim quod systematica nomina hic proponantur, multis quoque chartis huius operis (quod inter caetera, ubi tota ornithologiae disciplina chartis depicta exstat, hucusque primas tenet (1)) exploratus ef-

(1) „Aucuns des Collections existantes,” ita loquitur CUVIERIUS (*), „n'est aussi complete à beaucoup près, on pourrait dire même, qu'en ayant égard à tout ce qu'un pareil ouvrage exige, aucune n'est aussi parfaite, car il n'en est aucune, où les détails des formes du bec et des pieds, ces parties si essentielles à la détermination des genres, ayent été exprimées avec autant de soin.

Les planches enluminées de BUFFON sont donc devenues la collection fondamentale et classique de figures pour l'étude de l'Ornithologie, celle qui comprend le plus d'espèces et qui le fait le mieux connaître, et malgré les ouvrages infinitement plus magnifiques, dont cette branche de la science a été enrichie dans ces derniers temps par les soins de M. M. LEVAILLANT, VIEILLOT, MEYER, TEMMINGX, WILSON etc. les naturalistes sont toujours obligés de consulter et de citer le recueil de BUFFON.

() Nouveau Recueil de planches colorées pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de BUFFON. Discours préliminaire par M. CUVIER. — Hoc opus prodiit curia virorum Doctissimorum TEMMINGX et LAUGERUS, Parisiis, Typis Bibliopolae DUFOUR.*

figierum calculus subiectus est. Multi *GUERINI*, aves saepius ad alia omnino genera quam quo pertinent referentis, errores emendantur; multae effigies et aetate avis et tempore anni, quibus confectae sint, accuratius definiuntur; multi quoque *BUFFONI*, in edenda avium regione patria saepius a veritate recendentis, loci sanantur. — Plures denique, quae apud *LINNAEUM* non nisi varietates erant, hic in suas species distinguuntur, cum e contrario aliae, quas *LINNAEUS* tanquam species separatas disreverat, hic ex recentissimis hac de re observationibus seu eiusdem speciei varietates agnoscuntur.

Multa synonyma, tam ex recentissimis de Ornithologia scriptis quam ex ore Clarissimum in hac disciplina virorum hausta, adiecta sunt. Cum praeterea hoc opus systemati *ILLIGERI* accommodatum praesenti disciplinarum conditioni magis conveniat, cumque hoc sistema in plerisque Academiis ad Ornithologiae studium adhibeat, indici numerorum cuiusque chartae alium adieci, in quo nomina systematica ad genera *ILLIGERI* distincta non tantum in hac disciplina tironibus, primo intuitu, omnes volucrum species uno genere ab *ILLIGERO* comprehensas demonstrant, sed et operis possessoribus, cognito avis desideratae nomine systematico vel nomine generis quo continetur, haud spernendum in invenienda eius effigie auxilium praebent.

Quae omnia ut quantum possent usu esent facillima, cuiusque generis species Alphabetico ordine sibi invicem subiunxi, et huic specierum indici absoluto dein alphabeticum generum indicem addidi, numeris cuiusque generis in praecedentibus iuxta collocatis, cum tandem Tabula subiuncta sit, qua primo quoque intuitu *ILLIGERI* divisio in oculos incurrat.

Quae 35 chartae in 4 primis *BUFFONI* Fasciculis non avibus, sed aliis animalibus, v. c. amphibius, insectis et zoophytis sunt distincta, a *KUHLIO* non sunt pertractatae, nec ego, quod sane facillimum erat, nomina systematica adieci, cum hae chartae, quas frequentibus Fasciculis omittas videmus, quia proprie in hoc opere ornithologiae dicato extulare deberent, ita a caeteris mox discerni queant.

Caeterum cum hoc opus in usum edatur eorum, qui neque in Ornithologia prorsus hospites sunt neque in huius disciplinae Litteratura imperiti, supervacaneum duxi compendia, quibus in scribendo usus fuit *KUHLIUS*, latius explanare, cum auctores laudati omnibus Ornithologiae studiofis satis superque sint cogniti.

Hoc autem opus maxima fiducia in lucem protraxi, quia prima eius pars (quae proprios continet *KUHLII* labores) examinata probataque fuerit a viro summo *TEMMINCKIO*, ornithologorum ex rei peritorum sententia in patria nostra longe principe, quo duce et in cuius Museo avium, quo neque auctius aliud neque ornatus existat, multis synonymis fuit ditata.

Vitia Typographiae, quae remanserint, excusata habeas, cum per tempus a prelo abesse debuerim.

BUFFONI ET DAUBENTONI FIGURARUM AVIUM COLORATARUM NOMINA SYSTEMATICA, Secundum Ordinem Tabularum.

Fasc. 1.

Tab. 1. Coq.	Gallus Bankiva Domestica Temminck.
2. Merle de France, Male.	Turdus Merula L.
3. 1 Grosbe Mesange, ou Charbonniere, 2 Mesange bleue, 3 Mesange de Marais, ou Nonette cendrée.	1 Parus major, 2 Parus Coeruleus. 3 Parus palustris.
4. 1 Chardonneret, 2 Chardonneret blanc.	Fring. Carduelis et var.
5. 1 Carouge du Mexique, 2 Carouge de St. Domingue.	1 Oriolus Xanthornus, 2 Oriolus dominicensis.
6. 1 Moineau Franc de France Male, 2 Cardinal du Cap. de B. Esp.	1 Fringilla domestica. 2 Oryx.
7. 1 Tangara, 2 Tangara hupe de Cayenne	1 T. Tatao fig. omnino non accurata, 2 T. Martialis Temminck, T. cristata var. autorum.
8. 1 Veuve de la Côte d'Afrique, 2 Petite Veuve	1 Emb. regia L. Fring. regia, 2 Emb. Serena L. Fring. Serena.
9. 1 Pie Grièche de Manille, 2 Pie-Grièche rousse de France.	1 Lanius leucorhynchus L. Ocypterus leucorhynchus Cuv. 2 Lanius Ruficeps.
10. Petite Outarde ou Canne-Petiére de France, Femelle.	Otis tetrax L. Iuv.
11. Pigeon ramier bleu de Madagascar.	Columba madagascariensis f. accurata.
12. Ara Rouge	Pitit Aracanga G. L.
12. Perroquet Jaune	P. Aurora G. L. P. Amazonicus Variet.
14. Petit Kakatoes a hupe Jaune	P. Sulphureus G. L. var. P. Galeritus Lath.
15. Scarabes	Insects.
16. Hannerions	
17. Phalene Chauve-Souris de la Chine	
18. Papillons a queue	
19. Le Grand Ocule de Cayenne	
20. La Veuve et 3 la Palatine	
21. Pipa Mâle. Pipa femelle. Jeune Pipa	Amphibis.
22. Cameléon	
23. Manchette de Neptune	
24. Corail Rouge	Zoophyta.

Fasc. 2.

Tab. 25. Petite Outarde ou Canne petiere de France Mâle	Oris tetrax L. adult.
26. Le Loriet Mâle	Oriolus galbula L. Coracias galbula Ill.
27. Perdrix Grise, femelle	Perdix Cinerea.
28. 1 Bergeronnette jaune mâle, 2 Bergeronnette du Cap de B. Esp.	1 Motacilla Boarula fem., 2 Motacilla Capensis L.
29. Moyen duc, ou Hibou	Strix Brachyotos Lath.
30. 1 Bruant de france, 2 Bruant de prez. de france	1 Emb. Citrinella, 2 Emb. Cia fem.
31. 1 Pie Grièche de france, femelle, 2 Ecorcheur	1 Lanius Ruficeps, 2 Lanius Spinitorquus, Collurio.
32. 1 ————— d'Italie, 2 dito de Madagascar	1 Lanius Minor L., 2 Lanius Viridis L. Ocypterus viridis Cuv.
33. 1. Tangara Varié à tête verte, 2 dito à Tête bleue de Cajenne.	1 T. tricolor, 2 Rubricollis Temk.
34. 1. Manakin à Tête d'Or, 2 dito à Tête blanche, 3 d. Rouge.	1 Pipra erythrocephala L., 2. Pipra leucocapilla L., 3 Pipra aureola L.
35. Mascarin	Ps. Mascarinus G. L.
36. Ara bleu et jaune de Brésil	Ps. Ara ararauna G. L.
37. Gtosbec de Virginie appellé Cardinal Huppé	Fring. Cardinalis mas.
38. Savacou de Cajenne	Cancroma Cochlearia L. (est, uti videtur, eadem species quac C. Cancrophaga.)
39. Coq de Roche	Pipra Rupicola L.
40. Scarabés	
41. 1 La Girafette, 2 Le Taureau volant	
42. 1 Phalene à Croissant de la Chine, 2 Phalene blonde de la Chine	Insecta.
43. 1 et 2 Le Chapelet bleu de Cajenne, 3 l'Echarpe de la Guadeloupe	
44. 1 et 2 Le flambe du Pérou, 3 et 4 Le Tigre de la Guadeloupe	
45. Le Frangiverd.	Amphibia.
46. Lizard Volant	
47. Grand porc	
48. Litophite de l'Isle de Bourbon	Zoophyta.

Fasc. 3.

Tab.	49. Coq Huppé	Gallus Bankiva Cristatus Temk.
	50. Casse Noix	Corvus caryocatactes 4 Cuv.
	51. Manvis	Turdus Iliacus L.
	52. La Hupe	Upupa epops L.
	53. Tadorne	Anas Tadorna mas L.
	54. 1 Pinçon, 2 Pinçon d'Ardenne	1 Fring. Caelebs m. 2 Fring. Montifringilla mas.
	55. 1 Moineau franc. jeune, 2 Cardinal dominicain	1 Fring. Domestica fem. 2 Fring. Dominicana Ill. Loxia L.
	56. Pie Grecque du Sénégal	Lanius Barbarus L.
	57. Grand Guêpier, des Philippines	Merops Philippensis L. Merops Daudinii Vaill. 14.
	58. 1 Figuier de la Caroline, 2 dito de Canada, 3 dito Etranger.	1, 2, Sylvia aestiva, 3 Sylvia Chrysocephala.
	59. Petrel de l'Isle St. Kilda	Procellaria glacialis L. adult.
	60. Petite perruche Mâle de Guiné	Pf. Pullaris G. L.
	61. Perruche d'Amboine	Pf. Haematodus G. L.
	62. Martin pêcheur du Sénégal	Alcedo Rudis L. hornotinus.
	63. Flamant d'Amérique	Phoenicopterus ruber L.
	64. Capricornes, 1 l'Arlequin de Cajenne, 2 Le Thustre de Cajenne	
	65. Mantes 1 Le grand Soldat de Cajenne, 2 La Fraise de st. Domingue	
	66. Phalenes. 1 La Vitrée de Cajenne, 2 et 3 la Hachette du Soissonnois	
	67. Phalenes. 1 l'Arlequine, 2 et 3 la bergame, 4 et 5 la console de la Martinique	Insecta.	
	68. 1 et 2 l'Alpicola, 3 et 4 le Velouté de la Chine		
	69. Le festosinée de la Guadeloupe		
	70. 1 Le Recou, 2 et 3 le Nacré, 4 le Quinteray de st. Doming.		
	71. Papillons à Queue. 1 Le page de Cajenne, 2 et 3 le Taffetas Rayé de st. Domingue 4 et 5 le Brun-vert. de la Chine		
	72. 1 et 2 Le parasol de Surinam, 3 et 4 le Guidon de Surinam.		

Fasc 4.

Tab.	73. Coq de Bruiere	Tetrao Urogallus m.
	74. Poule de Bruiere	f.
	75. Sanfonnet ou Etourneau de France.	Sturnus Vulgaris L.
	76. Corneille Mantelé	Corvus Cornix L. 1 Cuv.
	77. Martin Pecheur	Alcedo Ispida L.
	78. Faisan. Le Pierre de Cajenne	Pauxi galeata Temk.
	79. Loriot de la Chine	Oriolus Melanocephalus L.
	80. Courly Rouge de Brésil, dans l'age de deux ans	Ibis Ruber.
	81. —————— dans l'age de trois ans	
	82. Toucan de Cajenne, appellé Touco	Ramphastos Toco L.
	83. 1 Grimpereau à longue queue du C. de B. E. 2 Grimpereau de Brésil	1 Nect. famosa S. M. 2 Nect. Cyanea G. G.
	84. Loury des Indes Orientales	Pf. Domicella G. L. Var.
	85. Perruche des Terres Magellanniques	Pf. Smaragdineus G. L. Vail. 21.
	86. Hocco. Faisan de la Guyane	Crax globicera L.
	87. Le Pélican	Pelecanus Onocrotalus G. L.
	88. Rollier d'Angola	Coracias abyssinica L. Iuv. ipū impositum est caput Bengalensis le Vail.
	89. Merle des Philippines	Myothera Ill. huic impositum est caput Merulae Cuv. p. 356 I.
	90. Capricornes	
	91. Papillons. 1 et 2 Soleil levant de la Chine. 3 et 4 l'Esclavage de la Chine	
	92. Papillons	
	93. ——————	
	94. ——————	
	95. ——————	
	96. —————— le grand Paon Bleu de Cajenne	

Fasc 5.

Tab.	97. Le Dindon	Meleagris gallopavo.
	98. Poule du Japon	Gallus Domesticus var.
	99. Grosbec, Mâle	Fring. Coccothraustes Ill. Loxia Coccothraustes L.
	100. —————— Femelle	
	101. 1 Grosbec, de Cormandel, 2 Grosbec de Java	1 Fringilla Capensis, 2 Emb. quadricolor Gm. L., est Fringilla,
	102. 1 Le grand Bout de Petun, 2 petit bout de Petun	1 Crotaphaga major L. 2 Crotaphaga ani L.
	103. Cardinal dominicain huppé de la Louisiane	Lox. Cucullata Lath. Fring. Cucullata Ill.
	104. Grosbe Gelinotte, du Canada	Tetrao Umbellus.
	105. Gelinotte mâle des Pyrénées	Pterocles Serarius Temk. Tetrao alchata Lath.
	106. —————— femelle ——————	Pterocles Serarius Temk.
	107. Aratinga du Sénégal	Plotus Rufus Temk. fem.
	108. Le Peintade	Numida meleagris.
	109. 1 Mâle de la Chine, 2 d° de Cuba, 3 Grenadin de la Côte d'Afrique	1. Lox. maia L. 2 Fringilla maia L. 3 F. Granatica L.
	110. Pigeon Romain	Columba Livia Romana II.
	111. —————— Rainier Verd de Madagascar	Columba australis Lath. I. fig. accurata.
	112. Le grand Aigle de Mer	Falco Osifragus L.

Fasc. 5.

- Tab. 113. Etourneau des Terres Magellanniques
 114. 1 Tangara de Cajenne, 2 d^e de Brésil, 3 d^e de Cayenne
 115. 1 Le Bengali, 2 d^e Brun. 3^e. Piqueté
 116. Martin Pecheur de Ternate
 117. Pic de Virginie
 118. Faisan Couronné des Indes
 119. Loury mâle des Indes Orient.
 120. Perroquet Amazone Varié, du Brésil
- Sturnus Militaris L.
 1 T. chlorocephala L. 2 T. violacea Gm. L. 3 T. cajanensis Gm. L.
 1 F. Bengalus mas. 2 F. Amandava. 3 Amandava haemalis.
 Alcedo Dea L.
 Picus Erythrocephalus G. L. fem.
 Columba Coronata Ill. f. omnino non accurata.
 P. Domicella G. L. var. β.
 P. Amazonius L. var.

Fasc. 6.

- Tab. 121. Faisan de France Mâle
 122. — Femelle
 123. — Blanc de la Chine, Mâle
 124. — — — femelle
 125. Le Hocco du Pérou
 126. 1 Caille huppé de Mexique, 2 Caille des Philippines
 127. 1 Tangara du Mexique appellé Cardinal, 2 Tangara du Brésil
 128. 1 Tangara pourpré de Cajenne, 2 son femelle
 129. La Gélinotte Blanche
 130. Gélinotte du Sénégal
 131. — Mâle, du Canada
 132. — Femelle
 133. 1 Tangara verd, tacheté des Indes, 2 Tangara du Pérou
 134. 1 Moineau du C. de B. E. 2 Moineau de Madagascar
 135. 1 Grosbec du Canada, 2 d^e des Philippines
 136. La Perdrix de Montagne
 137. — — — de Sénégal
 138. Pigeon verd. des Philippines
 139. 1 Grosbec des Moluques, 2 d^e de Java, Le domino, 3 d^e. le Jacobin
 140. Tourterelle à Cravate noire du C. de B. E.
 141. Pigeon Roux de Cajenne
 142. Tourterelle à Gorge pourprée d'Amboine
 143. Perruche des Indes Orientales
 144. — — — à Gorge tachetée, de Cayenne
- Sturnus Militaris L.
 Phasianus Colchicus, m.
 — — — — — fem.
 Phasianus Nycthemerus m.
 — — — — — fem.
 Crax Rubra hybrida.
 1 Perdix Cristata, 2 Coturnix exculfactoria Temk. fig. omnino non accurata.
 1 T. Brafilia, 2 T. tatao fig. accurata.
 T. Jacapa m. f.
 Tetrao lagopus, fem. tempore hyemali.
 Pterocles tachypetes Temk. m. Juv. fig. omnino non accurata
 Tetrao namaqua L.
 Tetrao Canadensis.
 1 Tanagra punctata m. 2 T. gyrota.
 1 Fringilla ignicolor, Vieillot. 2 Loxia madagascariensis auto-
 rum. — Minime L. madagascariensis est, sed Rubra adulta
 vide tab. 665. Madagascariensis periophthalmiam nigrum habet.
 1, 2 L. Philippina Gm. L.
 Perdix Cinerea variet.
 Perdix Adansonii, mas.
 Columba Vernans 1 f. omnino non accurata.
 1 L. punctularia L. 2 L. molucca, 3 L. malaccia.
 Columba capensis II. f. valde accurata.
 — — — martinica III f. omnino non accurata.
 Columba Viridis II f. accurata.
 P. Indicus G. L. Vaill. 53.
 P. Versicolor G. L.

Fasc. 7.

- Tab. 145. 1 Bouvreuil mâle à d^e. femelle
 146. Faisan de la Guiane
 147. Francolin mâle
 148. Francolin femelle
 149. Caille de la Louisiane
 150. Perdrix rouge de France, mâle
 151. 1 La Linotte, 2 La petite Linotte de Vignes
 152. 1 Gros Bec, de la Chine, 2 Gros-Bec, de Cayenne
 153. 1 Gros Bec, de l'Isle de Bourbon, 2 Gros-Bec de la Louisiane
 154. Gros-Bec bleu, d'Amérique
 155. 1 Tangara bleu, de Cayenne, 2 Tangara brun d'Amérique
 156. 1 Tangara, du Canada, 2 Tangara, de St. Domingue
 157. 1 Le Sénégal, 2 d^e. raye 3 Péñon de la Chine
 158. 1 Orlolan, de la Louisiane, 2 Orlolan, du cap de B. Esp.
 159. Verdiers de la Louisiane, 1 La femelle, 2 Le mâle, ap.
 pellé le Pape
 160. Tourterelle, du Sénégal
 161. — — — a Collier du Sénégal
 162. Pigeon de la Martinique
 163. — — — verd, d'Amboine
 164. — — — Ramier, des Moluques
 165. Spatule couleur de rose, de Cayenne
 166. Toucan verd, du Brésil
 167. Perruche, de la Guiane
 168. Lory, des Philippines
- Loxia pyrrhula L. 2 Fring. pyrrhula Ill.
 Phasianus motmot L. Penelope parrakona, Temk.
 Perdix francolinus.
 Perdix Borealis Temk. Perdix morilandica L.
 Perdix Rufa Ray, Perdix Rubra Brisf.
 1 Fring. linota m. f. 2 Fring. linota.
 1 L. Oryzivora, 2 L. Canadensis.
 1 Loxia Striata L. 2 Loxia Ludoviciana L. Fringilla Ill.
 T. grossa L. mas.
 1 T. Barbadensis Brisf. 2 T. Gularis m.
 1 T. Brasilia mas, 2 T. Donimica L.
 1 T. Senegala L. fig. omnino non accurata, 2 L. Astrild L.
 3 Fringilla finica Linn.
 1 Emb. Ludoviciana Gmel L. 2 Emb. Capensis L.
 Emb. ciris L. f. et m.
 Columba Afra II fig. hanc avem haud quaque exprimens.
 — — — risoria II fig. hanc avem haud quaque exprimens.
 — — — Martinica eadem observatio.
 — — — Aromatica Lath. I. eadem observatio.
 — — — Oenea II f. non ab omni parte conveniens.
 Platalea Ajaja L.
 Pteroglossus Arakari L.
 P. Gujanensis.
 P. Lory, G. L.

Fasc. 8.

- Tab. 169. L'Agamie, de Cayenne
 170. La Caille
 171. Caille, de Madagascar
 172. Coq de Bruyères à queue fourchue
 173. Femelle du Coq Bruyères à queue fourchue
 174. Tourterelle, de la Jamaïque
- Psephotus crepitans Pallas.
 Coturnix dacrylisfonans Meyer, Perdix Coturnix Bechst., Tetrao Coturnix Linn.
 Hemipodius madagascariensis Temk. Ortygis Ill. Turnix.
 Tetrao tetrix m.
 — — — — — f.
 Columba cyanocephala III f. valde accurata.

Fasc. 8.

Tab. 175. Tourterelle, de la Caroline.	Columba Carolinensis II. f. omnino non conveniens.
176. ——— du Canada	Migratoria II f. omnino non conveniens.
177. ——— de Java	Javantica indica, II fig. non ab omni parte conveniens.
178. 1 Tangara de Cayenne, appellé l'Evêque, 2 Sa femelle.	1 T. episcopus, 2 T. Sayaca?
179. 1 — bleu, du Brésil, 2 Tangara noir d'Amérique.	1 T. Brasiliensis L. 2 Oriolus Ieucopterus Lath mas Oriolus melaleucus Mus. Carlson. Tanagra nigerrima Gmel Linn.
180. Perdrix d'Afrique	Perdix Rudicollis.
181. 1 Moineau, de Cayenne, 2 Moineau, de la Caroline	1 F. Cristata Gm. L. 2 F. Carolinensis Gm. L.
182. Merle de Montagne	Turdus Torquatus Juv. L.
183. 1 Moineau, du Royaume de Juda, 2 Moineau, à bec rouge, du Sénégal	1 Fr. macroura. Loxia mactoura, 2 Emb. guelea autor. Frigilla.
184. Troupiale appellée cassique jaune, du Brésil	Casicus periscus.
185. 1 Traquet noir des Philippines, 2 Le grand Traquet noir des Philippines	1 Saxicola fulicata Bechst. 2 Saxicola Philippensis Bechst.
186. Le Cotinga	Ampelis Cotinga L.
187. Vautour, du Brésil	Cathartes aura Cuv. Vultur aura L.
188. Cotinga, du Brésil	Ampelis Cotinga L Propria species, cui nonen A. Cinctae propono.
189. Gobe Mouche huppé, de Madagascar	Lanius forficatus L. Edolius forficatus Cuv.
190. 1 Petite Perruche à gorge jaune, d'Amérique, 2 Petite Perruche, du Pérou	1 P. Tovi. G L. 2 P. Sofove mas iunior, 2 P. Galgulus. G. L.
191. Petit Kakatoès, des Philippines	P. Philippinarum G. L.
192. Perruche à tête bleue, des Indes Orientales	P. Cyanocephalus. P. haematodus hornotinus.

Fasc. 9.

Tab. 193. Le Crapeau Volant	Caprimulgus Europaeus L.
194. La grande Veuve d'Angola, réduite, 2 La même, pres la muë, de grandeur naturelle	1 Emb. Paradisea L. Fring. Paradisea.
195. Corroucou, de Cajenne	Trogon Viridis L.
196. L'Epeiche mâle, où le Pic Varié	Picus Maior L.
197. La Foulque	Fulica atra L.
198. Courly de Madagascar	Nutmenius Madagascariensis Lath.
199. Merle du Cap de B. E.	Turdus Morio L.
200. Merle Chauve, des Philippines	Gracula calva L. Philedon calva Cuv.
201. 1 Le pere noir, de la Martinique, 2 Moineau à tête rousse de Cayenne	1 Tanagra ruficollis Gmel, Fring. nostis Lin. 2 Tanagra Caerulescens
202. 1 Le Serin, 2 Chardonneret, du Canada	1 F. Canaria L. domestica, 2 F. tristis L.
203. 1 Moineau de la Côte de Afrique, 2 Moineau bleu, de Cayenne	1 Fringilla Elegans Gm. L. 2 Tanagra Caerulea Gm. L. Emberiza Caerulea est vera Emberiza.
204. 1 Bouvreuil, de l'Isle de Bourbon, 2 d°. du Cap. de B. E.	L. Aurantia G. L.
205. Tangara, des grands bois de Cayenne	T. Magna.
206. 1 Barbu, de Cayenne, 2 d°. de st. Domingue	1 Bucco Cayennensis G. L. 2 Bucco Cayennensis G. L. figuræ secundum Levallantium omnino non veritati convenientes.
207. Harle huppé mâle	Mergus Serrator L.
208. Eider, femelle	Anas Mollissima f. L.
209. ——— Mâle, ou Oye de Duvet, de Danemarc	Anas Mollissima m. L.
210. Gerfault, d'Islande	Falco Islandicus L.
211. Coucou, de Cayenne	Cuculus Cayanus.
212. Tyran, du Brésil	Lanius Pitangua L. Muscicapa Pitangua Cuv. 1 Tyrannus.
213. Pigeon Ramier, de Cayenne	Columba Speciofa II f. valde accurata.
214. Tourterelle, de Batavia	Columba Melanocephala II. f. accurata.
215. Perruche à Collier de l'Isle de Bourbon	P. Alexandri G. L. var. n. bitorquatus.
216. Lory, des Moluques	P. Moluccensis G. L. et Garrulus.

Fasc. 10.

Tab. 217. 1 Faisan doré, de la Chine, 2 Sa femelle	Phasianus Pictus
218. Le Bec Croisé, d'Allemagne	Loxia Curvirostris.
219. Merle, des Philippines	Pastor tristis, Gracula tristis Lath.
220. ——— à longue queue, du Sénégal	Turdus aeneus L.
221. ——— du Cap de bonne Espérance	— chrysogaster L.
222. Caille, des Illes Malouines	Perdix falclandica Lath.
223. 1 Moineau du Sénégal, 2 Moineau du Canada	1 Emb. guelea autor mas. Fringilla guelea Veill. fig. accurata, 2 Fringilla canadensis autor. est autem Emberiza.
224. Moineau, de Macao, 2 d°. de Java, 3 Moineau, de Cayenne	1 Fringilla melanictera Gm. L. 2 Melanoleuca Gm. L. 3 Tanagra Iacarina L. Emberiza Iacarina Viellot.
225. Le Moineau de Bois, ou à la Soulcie	Fring. petronia fig. banc avem haud quamquam exprimens.
226. Choucas du Cap de B. Esp.	Corvus Hottentottus L. ad tyrannos accedit.
227. 1 Oiseau-Mouche huppé, de Cayenne, 2 Oiseau-Mouche à Gorge dorée, du Brésil, 3 Oiseau-Mouche à Gorge verte, de Cayenne	1 Trochilus Cristatus, 2 T. Motacitus, 3 T. Ourisus.
228. Pie-Grieche, appellée l'Ecorcheur, de Madagascar	Lanius Curvirostris L.
229. Cotinga, des Maynas	Ampelis Maynana L.
230. 1 Moineau, du cap de B. Esp. 2 et 3 Moineaux, du Senegal	1 Fring. arcuata Gm. L. mas fig. valde accurata. Bengali cens. dré Veill. G. 2 Loxia. 3 Loxia.
231. La Bartavelle	Perdix Saxatilis.
232. Grand Martin-Pêcheur, de Madagascar	Alcedo Gularis Mihi.
233. Bruant de France appellé le Proyer	Emb. Millaria.

- Fasc. 10.
- Tab. 234. 1 Gobe-Mouche huppé, du cap de B. Esp. 2 Gobe-Mouche blanc huppé du cap. de B. Esp. 1 *Muscicapa paradisi* L. *Muscicapa castanea* Temk. fig. rem haudquam exprimens, 2 *Muscicapa paradisi* var. *alba*, *Muscicapa paradisi* vera Fig. rem haudquam exprimens.
235. 1 Traquet mâle, de l'Isle de Luçon 2 Traquet femel- lo, de l'Isle de Luçon.
236. 1 Le Troupiale, de St. Domingue, appellé le sifleur, 1 *Oriolus Viridis*, 2 *Oriolus Americanus*.
- 2 Le Troupiale, de Cayenne
237. L'Albatros, du Cap de B. Esp.
238. Jacamar, du Brésil
239. Perruche, de Gingi
240. Perruche rouge, d'Amboine
- Fasc. 11.
- Tab 241. La demoiselle de Numidie
- 242 Le Vanneau
- 243 1 Petite Tourterelle de St. Domingue, 2 Petite Tourterelle de la Martinique
244. La Tourterelle a Collier
245. L'outarde Mâle
246. 1 Grimpereau, des Philippines, 2 La femelle, 3 Grimpereau, du Cap de Bonne Espérance
247. 1 L'ortolan, 2 d^e. de Roseaux
248. 1 Gobe mouche à longue queue, de Madagascar, 2 Gobe-mouche à longue queue, et à ventre blanc, de Mad.
249. Geai a ventre jaune, de Cayenne
250. Le Merle solitaire femelle, d'Italie
251. Le —— couleur de Rose, de Bourgogne.
252. Guepier, de L'Isle de France
253. Goiland Cendré
254. L'oiseau de Paradis, des Moluques
255. Le Coracias, des Alpes
256. Etourneau, de la Louisiane
257. Merle, des Moluques
258. —— de Bengale
259. Guepier de Madagascar
260. Calao à bec rouge, du Sénégal
261. Le Jaseur, de Bohème
262. Toucan à gorge blanche de Cayenne, appellé Tocan
- 263 Kakatoës, des Moluques
264. Perruche à tête rouge de Gingi
- Fasc. 12.
- Tab. 265. L'Oiseau Royal, Mâle
266. Le Grisand.
267. 1 Le Friguet, 2 Le Verdian
268. Le Mainate, des Indes Orientales
269. Toucan à Gorge Jaune de Cayenne
270. Becassine, du Cap de B. E.
271. Jacamar à longue queue, de Suriname
272. Merle à collier, du Cap de B. E.
273. 1 Merle de St. Domingue, 2 d^e. des Indes Orientales.
274. 1 Coucou, des Indes Orientales, 2 d^e. huppé de Coromandel
275. Le Macareux
276. 1 Le plus petit Oiseau mouche de L'Amer. 2 d^e. tacheté de Cayenne, 3d^e d^e. 4 d^e. à Gorge Rouge de Brezil.
277. Coucou, tacheté de Mindanao
278. Le Fou de Basfan
279. Cotinga pourpré de Cayenne
280. Etourneau du Cap de B. E.
281. Pic Ravé, du St. Domingue
282. Coliou, du Cap de B. E. 2 d^e. huppé du Senegal
283. Calao, des Molucques
284. Martin pêcheur huppé, du Mexique
285. Rollier, du Mindanao
286. Pluvier à collier du St. Domingue
287. Perroquet de L'Isle de Luçon
288. Petite perruche, du Senegal
- Fasc. 13.
- Tab. 289. Tyran huppé, de Cayenne
290. 1 Tangara à tête rousse de Cayenne, 2 d^e. tacheté, de Cayenne
291. 1 Moineau, du Brésil, Mâle, 2 sa femelle
- 1 *Muscicapa paradisi* L. *Muscicapa castanea* Temk. fig. rem haudquam exprimens, 2 *Muscicapa paradisi* var. *alba*, *Muscicapa paradisi* vera Fig. rem haudquam exprimens.
- *Diomedea exulans* G. L.
- *Galbula Viridis* G. L.
- *Ps. Eupatria* G. L.
- *Ps. Amboinenensis* G. L. *Ps. Labicensis* Lath. secundum Temminck.
- *Ardea Virgo* L. *Grus Virgo* Pall.
- *Vanellus Cristatus* Meyer adult.
- 1 *Columba pasferina* III mas fig. acc. 2 *Columba minuta* III fig. veritati non conveniens.
- *Columba Risoria* II.
- *Otis tarda* L.
- 1, 2 *Nectarinia Sperata* S. M. 3 *N. chalybaea* L.
- 1 Emb. *Hortulana*, 2 Emb. *Schoenulus* mas hiemalis.
- 1 *Muscicapa mutata* L. G. *holoferica* Temk. 2 *Muscicapa mutata* L. (vera mutata Latham).
- *Corvus flavus* L. *Muscicapa flava* Cuv. 1.
- *Turdus Cyanus* L.
- *Pastor Roseus* Temk. *Turdus Roseus* L.
- *Merops badius* L. *Merops Latreillii* Vaill. 52.
- *Larus Glaucus* L. tempore aestivo.
- *Paradisea apoda* L.
- *Corvus graculus* L.
- *Sturnus Lodowicianus* L.
- *Myothera brachyurus* III. variet., *Myothera velata* Temk.
- *Myothera brachyurus* III. *Corvus brachyurus* L. Fig. haudquam veritati conveniens, *Turdus triostechus* Sparm.
- *Merops Superciliosus* L. *Merops Borelli* Vaill. 19.
- *Buceros Erythrorhynchus* Brisf.
- *Corvus garrulus* III. 3 Cuv. *ampelis garrulus* L.
- *Ramph erythrorhynchos* L.
- *P. Cristatus* G. L.
- *P. erythrocephalus* G. L. *P. ginginianus* Lath.
- *Ardea pavonia* L. *Grus pavonia* Pall.
- *Larus marinus* L. Juvenis.
- 1 *Fring montana* 2 *Fring. chloris* III. *Loxia chloris* Linn.
- *Eulabes religiosa* Cuv. *gracula religiosa* L
- *Ramph dicolorus* L. figura veritati non conveniens.
- *Scolopax Capensis* L.
- *Galbula paradisea* G. L.
- *Turdus Ceylonus* L.
- 1 *Turdus hispaniolensis* 2 *Turdus Orientalis* L.
- 1 *Cuculus Orientalis* L. Vaill. 214. 2 *Cuculus melanoleucus* L.
- *Cuculus coromandus* secundum Cuv.
- *Mormon fraterculus* Temk. *Alca arctica* Gmel L.
- *Trochilus Minimus* fig. 1 T. *Fimbriatus* fig. 2 T. *Melifugus* cheté de Cayenne, 3d^e d^e. 4 d^e. à Gorge Rouge de fig. 3 T. *Rubineus* fig. 4.
- *Cuculus mindanensis*.
- *Sula alba* Meyer adult *Dysporus basfanus* III.
- *Ampelis pompadoura* L.
- *Sturnus capensis* L.
- *Picus Striatus* G. L.
- 1 *Colius Capensis* G. L. 2 *Colius senegalensis* G. L.
- *Buceros hydrocorax* L. Vaill. Ois. rar. 6.
- *Alcedo torquata* L.
- *Coracias bengalenensis* Cuv. I.
- *Charadrius Vociferus* L.
- *Ps. Olivaceus* G. L. et *marginatus* G. L. Vaill. 60.
- *Ps. Senegalus* G. L.
- *Muscicapa regia* Cuv. 2 *Todus regius* L.
- 1 *T. Cayana* fem. (Desmarest m.) 2 *T. Mexicana* L.
- 1 *Fring. nitens*, avis ex Africa, 2 *F. ferena* fem. (non femina F. nitentis).

Fasc. 13.

Tab. 292. I Tarin de la Nouvelle Yorck Male, à sa femelle.		F. tristis, immores.
293. Le picque bœuf, du Sénégal		Buphagus Africana L.
294. Coucou, du Malabar		Cuculus honoratus.
295. I Coucou de Madagascar app. Toulou, à d°. bleu de I Centropus tolu Cuvier, à Cuculus Caeruleus L. centropus Madagascar		Lanius sulphuratus L. Muscicapa sulphuracea Cuv. I.
296. Pie Grieche Jaune, de Cayenne		I Lanus melanocephalus L. Lanus senegalensis Lath. à Lanus doliatus L.
297. I ——— Grife du Sénégal, à d°. Raye, de Cayenne. I Lanus melanocephalus L. Lanus senegalensis Lath. à Lanus doliatus L.		
298. I ——— bleu, à d°. rousse de Madagascar		I Lanius bicolor L. à Lanius Rufus L.
299. I Petite Pie Grieche de Madagascar, Mâle, à sa femelle.		Ianis Madagascariensis L.
300. Le Chevallier Varié		Tringa pugnax L. Juvenis.
301. I Tangara tacheté, de Cayenne, à d°. Huppé de la I (T. Sayaca) est fem. punctatae, à T. Cristata. Guiane		
302. I Manakin, de Brésil, à d°. Orangé de Cayenne		I Pipra manaeus L. à Pipra aureola L.
303. I ——— à tête noire, à d°. Verd huppé, de I ——— manaeus L. mas adultus, à Pipra pareola L. mas Juvenis. Cayenne.		
304. Pie Grieche Grise, de Cayenne		Ianis Cayanus L. Psaris Cayanus Cuv.
305. Paon de Mer Mâle.		Tringa pugnax L. eo tempore, quo Orgasmus Venereus maximus viget (en plumage de noces).
306. ——— femelle		Tringa pugnax f. d°.
307. Toucan à Gorge Jaune de Brésil		Ramphus dicolorus L. (figura parum accurata).
308. Plongeon à Gorge rouge de Sibérie		Colymbus Septentrionalis G. L. adult., Eudytes Septentrionalis III.
309. I Grosbec du Brésil, à d°. de Cayenne		I Loxia Brasiliensis Gm. L. à Loxia orix G. L. est avis capensis.
310. Hirondelle à Ventre roux, du Sénégal		Hirundo senegalensis L.
311. Perroquet Cendré, de Guinée		P. Erithaeus G. L.
312. ——— Verd et Rouge de Cayenne		P. Ochrocephalus G. L. P. Amazonicus.

Fasc. 14.

Tab. 313. Cafoar, des Indes Orientales		Casuarius Orientalis Brisf.
314. Guepier à longue queue, du Sénégal		Merops badius L. var. β Merops Adansonii Vaill. 13.
315. Petit Heron roux, du Sénégal		Ardea Senegalensis L.
316. Le Pigeon Ramier		Columba palumbus II f. accurata.
317. Merle à Cul jaune, du Sénégal		Turdus Capensis L. Var. Turdus Levaillantii Temk.
318. Petit Gneppier, du Sénégal		Merops Erythropterus L.
319. I Bouvreuil à plumes frisées du Brésil, à Bouvreuil ventre roux de Cayenne		à I L. Lineola, à L. Bicolor.
320. Pic appellé Gourtan, du Sénégal		Picus Goertan G. L.
321. I Bruant, du Brésil. à Bruant de l'Isle de Bourbon		I Emb. brasiliensis Gm. L. Fringilla brasiliensis Kuhl. à Emb. bourbonica Gm. L.
322. Jacana, du Mexique		Parra Jacana L.
323. Le Blongios, de Suisse		Ardea minuta L.
324. I Manakin à gorge blanche, à Manakin à front blanc, de Cayenne.		I Pipra gutturalis L. à Pipra Serena L.
325. Grand Crapaud - volant, de Cayenne		Caprimulgus grandis Gm. L.
326. Rollier, du Sénégal		Coracias Senegala L. Cuv. à varietas C. abyssinicae.
327. Corneille, du Sénégal		Corvus scapularis Daud. Cuv. I.
328. Casique vert, de Cayenne		Casicus Cristatus L.
329. Tourterelle à large queue, du Sénégal		Columba macroura II. f. accurata.
330. Barbu, de Maynas		Bucco maynanensis Lath. Barbu.
331. Barbu, des Philippines		————— Philippensis G. L. Barbu.
332. Coucou, du Sénégal		Centropus Senegalensis L.
333. Hirondelle de mer, appellée l'Epouvantail		Sterna nigra L. adult.
334. Martin pécheur, du Sénégal, appelle Crabier		Alcedo Senegalensis var. β L. Alcedo Cancrophaga Lath.
335. Perroquet à front blanc, du Sénégal		P. Leucocephalus G. L. mas
336. Perroquet, de Cuba.		P. Paradisi, Varietas Psittaci alicujus, forsitan Amazonici.

Fasc. 15.

Tab. 337. Faisan huppé, de Cayenne		Opisthomus cristatus Hofm. Phasianus cristatus Linn.
338. ——— verdâtre, de Cayenne		Penelope marail
339. Merle Solitaire, des Philippines		Turdus Eremita L.
340. Coulon - Chaud, de Cayenne		Strepsilas Collaris Temk. Tringa morinella, figura parum accurata, juvenis.
341. I Verdier, du Cap de B. Esp. à Verdier, de St. Domingo		I L. Butyracca, à L. Dominicensis.
342. Le Cravant		Anser torquatus Bechst anas bernicla L. fig. non accurata.
343. Carouge, de Cayenne		Oriolus Icterocephalus.
344. Casique huppé, de Cayenne		Casicus Cristatus.
345. I Pic, du Canada, à Petit Pic, du Sénégal		Picus canadensis G. L. Picus Senegalensis G. L.
346. Oye, de Canada		Anas Canadensis L.
347. ——— de Guinée		Anser Cygnoides L.
348. Heron huppé de Mahon		Ardea roolloides, Scopol. mas adult.
349. ——— bleuâtre de Cayenne.		————— Caerulea L. var. β Ardea Coerulescens Lath.
350. ——— à ventre blanc de Cayenne		————— Lencogaster L.
351. I Rosignol de Muraille, mâle, à sa femelle		Sylvia Phoenicurus.
352. Poule d'eau, de Cayenne		Fulica Cayennensis L.
353. L'Avocette		Recurvirostra Avocetta.

Fasc. 15.

- Tab. 354. Merle du Sénégal, appellé Podebs
 355. — de la Guiane
 356. Martins-pêcheurs, du Sénégal
 357. Le Bec en ciseaux, de Cayenne
 358. Merle à ventre orange du Sénégal
 359. Petite Perruche verte, de Cayenne
 360. Perroquet, de la Havane

Fasc. 16.

- Tab. 361. 1 La Gorge-rouge, 2 La Gorge-bleue
 362. Vanneau armé du Sénégal
 363. 1 l'Alouette, 2 La Calandre
 364. 1 Serin, de Mozambique mâle, 2 sa Femelle
 365. Maubeche tachetée
 366. Maubeche grise
 367. Le grand Pingoin, des Mers du Nord
 368. Râle de Cayenne
 369. Paille en queue blanc, de l'Isle de l'Ascension
 370. Momot, du Brésil
 371. Le Pic Verd.
 372. 1 Grimpereau de Muraille mâle, 2 sa femelle.
 373. Geay, de Cayenne
 374. Grande Pie-Grièche verdâtre, de Madagascar
 375. Troupiale mâle, du Sénégal
 376. — Femelle, du Sénégal
 377. Pie-Grièche tachetée, de Cayenne
 378. Cotinga rouge, de Cayenne
 379. Oye, d'Egypte
 380. Gros-Becs, appellés queue en éventail, de Virginie
 381. Gobe Mouche noir à gorge pourpre de Cayenne
 382. Le Manchot, de Cap de B. Esp.
 383. l'Ara verd, du Brésil
 384. Perroquet à tête bleue, de la Guiane

Fasc. 17.

- Tab. 385. Hibou des terres Magellaniques
 386. 1 Bruant, du Mexique, 2 Bruant, du Cap de B. Esp.
 387. La Mouette Cendrée tachetée
 388. 1 Ortolan, de la Caroline, 2 Ortolan, de la Louisiane
 389. l'Ibis blanc d'Egypte
 390. Coucou, du Cap de Bonne Espérance
 391. 1 Figueur huppé, de Cayenne, 2. Figueur noir et jaune de Cayenne
 392. Merle à tête noire du Cap de B. Esp.
 393. 1 Gros-Bec de Virginie, 2 d'Indes, 3 Gros-Bec appellé la nonette
 394. La Touterelle
 395. Barbu à Collier, de Cayenne
 396. 1 La Gorge-rouge, de la Caroline, 2 Sa Femelle
 397. Pie-Grièche, de la Louisiane
 398. 1 Grive de la Guiane, 2 petite Grive de St. Domingue
 399. La Cigogne brune
 400. Le Grebe Coruu
 401. La Cresfrelle
 402. Troupiale à ailes rouges, de la Louisiane
 403. Sarcelle de Cayenne
 404. 1 Grèbe, de Cayenne, 2 Grèbe, de l'Esclavonie
 405. La Spatule
 106. Grive, appellée, la Litorne
 407. Perruche, de la Guiane
 408. Perroquet varié, de Cayenne
 409. l'Aigle Commun
 410. Le grand Aigle ou l'Aigle Royal
 411. l'Aigle à tête Blanche
 412. l'Espervier
 413. Le Jean le Blanc
 414. Le Balbuzard
 415. l'Orfraye ou l'Osfirague. Le grand Aigle de Mer femelle
 416. Aigle des grandes Indes
 417. — d'Amérique

- *Turdus Erythropterus* L.
 • *Myothera cyanurus* Ill. *Turdus* L. *corvus* Sch.
 • 1 *Alcedo Caeruleocephala* G. L. *Alcedo Cristata* fem. & *Alcedo Senegalensis* var. *Lath.* *Alcedo Elythrogaster* Temk.
 • *Rhynocops nigra* L.
 • *Turdus Cyrysogaster* L.
 • P. *Virescens* G. L.
 • P. *Haveuenis* G. L. *hornotinus*.
 • 1 *Sylvia Rubecula*, 2 *Sylvia Cyanecula*.
 • *Parra Senegalensis* L.
 • 1 *Alauda arvensis* L. 2 *Alauda calandra* L.
 • F. *Canaria prima* L. m. f.
 • *Tringa Cinerea* L. avis juvenis eo momento, quo tempore ver- nali prima vice pennas commutat.
 • *Tringa Cinerea* L. tempore hiemali.
 • *Alca impennis* L. adult.
 • *Rallus Cayennensis* L.
 • *Phaëton Cayennensis* G. L. *aethereus* sec. Cuv.
 • *Ramphastos Momota* G. L. *Prionites Momota* Ill.
 • *Picus Viridis* L. figura quo ad colores non conveniens.
 • *Tichodroma muraria* Ill.
 • *Corvus Cayanus* L. Cuv. 2.
 • *Lanius leucocephalus*.
 • *Oriolus Textor* L.
 • — L.
 • *Pafaris Cayanus* Cuv.
 • *Ampelis Carnifex*.
 • *Anser Aepyptiacus*.
 • L. *Flabelliformis* Gm. L.
 • *Muscicapa Rubricollis* L. *Ampelis Rubricollis* Cuv.
 • *Aptenodytes demersa* Gmel. L. *Diomedea demersa* L.
 • P. *Severus* G. L.
 • P. *Purpureus* G. L. P. *Menstruus* L. mas.
 • *Strix bubs* ♂ *Magellanicus* G. L.
 • 1 *Emb. mexicana* Gm. L. *Loxia mexicana* Gm. L. 2 *Emb. Capen- sis* autorum. *Emb. nuchalis* Temk. Est avis brasiliensis non capensis.
 • *Larus tridactylus* L. tempore hiemali.
 • 1 *Emb. Oryzivora*, 2 an eius femina?
 • *Taptalus Ibis* L.
 • *Cuculus Solitarius*, *Color nimis ruber*.
 • 1 *Sylvia cristata*, 2 *Sylvia multicolor*.
 • *Turdus Atricapillus* L.
 • 1 L. *Grisea*, Gm. L. Huc pertinet etiam L. *Cana* Linn.
 • 2 L. *Bengalensis* Gm. L. 3 L. *Collaria* L.
 • *Columba turtur* II f. parum accurata.
 • *Bucco Collaris* Lath *Tamatia*.
 • *Sylvia Sialis*.
 • *Lanius Americanus* L.
 • *Turdus Guijanensis* L. *Turdus aurocapillus* L. *Sylvia aurocapilla* Cuv.
 • *Ciconia nigra*.
 • *Podiceps cristatus* Lath. adult. *Colymbus cristatus* Ill.
 • *Falco tinnunculus* L.
 • *Oriolus Phoenicurus*.
 • *Anas Discors* L.
 • 1 *Podiceps cayanus* Lath. *Colymbus Cayanensis* L. 2 *Podiceps Cornutus* Lath. fig. parum accurata.
 • *Platalea leucorodia* L. adult.
 • *Turdus Musicus* L.
 • P. *Guianensis* G. L.
 • P. *Purpureus* G. L. fem. Vaill. 115. P. *Menstruus* L.
 • *Falco fulvus* L. mas Iuv.
 • — L. fem.
 • — *Leucocephalus* L. (ad F. *Leucocephalum* citatur, est au- tem F. *fulvus*.)
 • *Falco Nifus* L.
 • *Falco Gallicus* G. L.
 • — *Haliaëtes* L.
 • — *O-sifragus* L. Iuv.
 • — *Pondicerianus* L.
 • — *Aquilinus* L.

Fasc. 18.

Tab. 418. l'Autour
419. La Buse
420. La Bondrée
421. Le Faucon
422. Le Milan
423. Le Buzard
424. ————— de Marais
425. Le Vautour
426. Le Percnoptère
427. Vautour de Malthe.
428. l'Urubu , ou Roi des Vautours de Cayenne
429. Vautour de Norwegue
430. Le Lanier
431. Variété Singulière du Hobreau
432. Le Hobreau

Fasc. 19.

Tab. 433. Le Paon
434. La Paonne.
435. Le grand Duc
436. Le petit Duc
437. Le Chatuant
438. La Chouette
439. Le Cheveche.
440. l'Effraye ou la Fresaye
441. La Hulote
442. Cathuant de Cayenne
443. La Soubuse
444. Emerillon de Cayenne
445. La Pie-Grièche
446. Gerfault blanc, des Pays du Nord
447. Le Rochier
448. 1 Tropiale Tacheté de Cayenne, 2 Sa Femelle
449. La Plette male
450. ————— Femelle
451. Le Katnichy
452. Couroucou à ventre rouge de Cayenne
453. 1 Le Gobe mouche roux, de Cayenne, 2 Le Gobe-mouche tacheré de Cayenne
454. Guêpier à queue et ailes roussettes de Cayenne
455. 1 Petite Perruche, du Cap de Bonne-Esperance, 2 Pe- titte Perruche de l'Isle de Taiti
456. 1 Petite Perruche de l'Isle St. Thomas, 2 Petite Per- ruche de Cayenne

Fasc. 20.

Tab. 457. l'Autruche
458. Le Harfang
459. l'Oiseau St Martin
460. La Harpaye
461. l'Autour Sors
462. Gerfault de Norwegue
463. Chouette à longue queue, de Sibérie
464. Epervier à Gros bec, de Cayenne
465. Emerillon de St. Domingue
466. Le Pigeon commun
467. Tiercelet hagard d'Epervier
468. l'Emerillon
469. Le Faucon noir et passager
470. ————— Sors
471. La Crescereille femelle
472. Le Milan noir
473. Petit Autour de Cayenne
474. La Gelinote mâle
475. ————— femelle
476. Le Tinamou de Cayenne
477. 1 Pie-Grièche du Cap de B. Esp. 2 Pie-Grièche rou- se du Sénégal
478. Le Tanas ou Faucon pêcheur, du Sénégal
479. 1 Pie Grièche rousse à tête noire, du Sénégal, 2 Pie- Grièche huppée, du Canada
480. La Sousbuse mâle

Fasc. 21.

Tab. 481. Le Geai
482. Le Casique Rouge, du Brésil

- Palumbarius L. adult.
- Buteo L.
- Apivorus L.
- Peregrinus L.
- Milvus
- Palumbarius L. Iuv.
- Rufus juvenis unius anni.
- Vultur Cinereus L.
- Percnopterus Lath. Vultur Lenococephalus Meyer. Vul-
tur Fulvus Linn.
- Cathartes Percnopterus Temk Iuv. Vultur Percnopterus Linn.
Vultur Leucocephalus Lath. Fig. parum accurata.
- Sarcoramphus Papa Dumeril
- Cathartes Percnopterus Temk adultus, figura parum accurata.
- Falco Peregrinus L. m. adult.
- Rufipes Befele mas.
- Falco Subbuteo.

- Pavo Cristatus m.
- f.
- Strix Bubo L.
- Scops L. figura rem haud quaquam exprimens.
- Aluco Meyer.
- Brachyotus Lath.
- Pasferina L.
- Flammae L.
- Aluco Meyer m. adult.
- Cayennensis L.
- Falco Cyaneus Meyer fem. iuv.
- Falco ?
- Lanius Excubitor L.
- Falco Islandicus L.
- Aefalon mas adult.
- Oriolus Melancholius L.
- Mergus Albellus L.
- L.
- Palamedea Cornuta L.
- Trogon Curucui L.
- Muscicapa Rufescens L. 2 Muscicapa audax L.

- Merops Cayanensis L. Turdus Cayanensis Vaill.
- 1 P. Capensis G. L. est fem. P. passerini Americani. 2 P. Tai-
tianus G. L.
- 1 P. Tui G. L. 2. P. Sosove G. L. à tache Souci Vaill. 58.
- P. tovi Gm. L. est Synonimum.

- Struthio Camelus L.
- Strix Nyctea L.
- Falco Cyaneus Meyer mas adult.
- Rufus L. mas adult.
- Palumbarius L. Iuv.
- Islandicus L.
- Strix funerea Latham. Strix nistoria Meyer.
- Falco Magnirostris L.
- Sparverius L.
- Columba livia Domestica II.
- Falco Nitus L. mas adult.
- Aefalon, m. Iuv. L.
- Peregrinus fem. L.
- Iuv.
- Tinnunculus fem. L.
- Ater L.
- Cayennensis.
- Tetrao Bonasia.
-
- Tinamus Brasiliensis Lath.
- Lanius Collaris L. 2 Lanius Senegalensis L.

- Falco Piscator L. Iuv.
- 1 Lanius (melanocephalus) Lanius erythropterus Sh. Vaill. 70
- alia Species est 2 Lanius Canadensis L.
- Falco Cyaneus mas iuv.

- Corvus Glandarius L. Cuv. 3.
- Cassicus Haemorrhouss.

- Fasc. 21.
- Tab. 483. La Corneille
 484. Le Freux
 485. 1 La grande Linotte des Vignes, 2 le Cabaret, 3 le Tarin
 486. Le Rollier
 487. Tourterelle de St. Domingue
 488. La Pie
 489. La Drenne
 490. La Calandrette
 491. Pigeon de Nincombar
 492. l'Éperonnier mâle, de la Chine
 493. l'Éperonnier femelle
 494. La Gelinotte blanche ou le Lagopede, dans son plumage d'Eté
 495. Le Corbeau
 496. Le Manucode
 497. 1 l'Ortolan de neige, 2 Femelle de l'Ortolan de roseaux
 498. Le Kakatoe à huppe rouge
 499. Perruche, de la Caroline
 500. Le Perroquet noir de Madagascar
 501. Le Rolle de Madagascar
 502. 1 La Mésange à gorge noire, à d°. hupée, 3 La Mésange à longue queue
 503. 1 Le Cochevis, 2 La petite Alouette hupée
 504. 1 Cochevis du Sénégal, 2 Calandre, du Cap de B. Esp.
- Corvus Corone L. Cuv. ♀
 Corvus frugilegus L. Cuv. I.
 1 Fring. Canabina, 2 Fring. Linaria, 3 Fring. Spinus.
 Coracias Garrula L. Cuv. I.
 Columba Dominicensis II. f. omnino non accurata.
 Corvus pica L. Cuv. 2.
 Turdus Viscivorus
 ————— Pilaris L.
 Columba Nicobarica fem. III. f. parum accurata
 Polylectron Chinquis Temk.
 ————— Pavo bicalcaratus Linn.
 Tetrao lagopus fem. cuius pennae aestivales propullulare incipiunt.
 Corvus Corax L. Cuv. I
 Paradisea regia L.
 1 Emb. Nivalis adult, 2 Emb. Schoeniglus fem.
 P. Rosaceus G. L.
 P. Carolinensis Wilson III. 26. I. Vaill. 33. P. Ludovicianus L. Distincta Species.
 P. Niger G. L.
 Coracias Madagascariensis L. Cuv. 2.
 1 Parus, 2 Parus cristatus, 3 Parus caudatus.
 1 Alauda cristata L. 2 Alauda arborea L.
 1 Alauda Senegalensis L. 2 Alauda Capensis L. Anthus Capensis Cuv.
- Fasc. 22.
- Tab. 505. Petit Coucou noir, de Cayenne
 506. 1 Le Baltimore du Canada, 2 Le Baltimore Batard, du Canada
 507. Merle Huppé, de la Chine
 508. Petit Merle de la Chine
 509. Pic Jaune de Cayenne
 510. Le Biset
 511. 1 Ortolan de la Lorraine, 2 Ortolan de Passage
 512. Coucou noir, de Cayenne
 513. La Rousserole
 514. Perroquet de la Chine
 515. Grive, de Cayenne
 516. Le Merle à collier
 517. Perruche de Pondichery
 518. Lory d'Amboine
 519. Lory de la Chine
 520. 1 Perruche mâle des Philippines, 2 La femelle
 521. Choucas chauve de Cayenne
 522. Le Choucas
 523. Le Grolle ou Choucas gris
 524. Pic Jaune tacheté de Cayenne
 525. Perruche Jaune, de Cayenne
 526. Le Perroquet maillet, de Cayenne
 527. La petite Perruche Maypouri, de Cayenne
 528. La Perruche Illinoise
- Cuculus tenebrosus L. Bucco tenebrosus Vaill.
 Oriolus Baltimore, 2 Oriolus Spurius.
 Pastor cristatellus Temk. Gracula L.
 Turdus iocosus Fig. omnino non accurata.
 Picus exalbidus G. L. flavicollis Lath. est hornotinus Cinnamomei.
 Columba livia hispanica II. f. accurata.
 1 Emb. Cia mas, 2 Emb. Nivalis hiemalis.
 Bucco tranquillus Ill. Cuculus tranquillus Linn. Barbu.
 Turdus Arundinaceus L.
 P. Sinenis G. L.
 Turdus Cayanensis L. Ampelidis femina.
 Turdus torquatus mas L.
 P. Pondicerianus G. L.
 (P. Puniceus G. L.) P. Grandis adultus, caudam habet alias Pittati, Synonima sunt grand Lorij, Vaill. Tab. 126, 127, 128. Vosmaer Tabula VII, Brown Tab. VI Fig. adulti, Buffon 683 Fig. junioris.
 P. Ruber G. L. Vaill. 93.
 1 P. Philippenis Brisson, Minor Lath. est fem, 2 Asiaticus Gmel. est mas Indicus Lath.
 Ampelis calvus Ill. Gymnocephalus Geoff.
 Corvus Monedula I.
 Corvus Monedula L. Cuv. I.
 Picus Cinnamomeus G. L.
 P. Guarauba G. L. Luteus Lath.
 P. Accipitrinus G. L.
 P. Melanocephalus G. L.
 P. Pertinax G. L.
- Fasc. 23.
- Tab. 529. Geai bleu du Canada
 530. — brun, du Canada
 531. Le Choucas, des Alpes
 532. Le Troupial
 533. Troupiale jaune à calotte noire, de Cayenne
 534. Troupiale noir, de St. Domingue
 535. 1 Le Carouge, 2 Carouge de l'Isle St. Thomas
 536. Troupiale de la Guiane
 537. Le Tyrant
 538. Pie, du Sénégal
 539. 1 Le Palmiste, de Cayenne, 2 Le Merle doré, Madagascar
 540. Merle Violet, du Royaume de Zuda
 541. Le grand Gobe-mouche cendré, de Madagascar
 542. 1 Le grand Martinet, 2 Le Petit Martinet
 543. 1 l'Hirondelle des Cheminées, 2 l'Hirondelle de rivage
- Corvus Cristatus L. Cuv. 3.
 ————— Canadensis L. Cuv. 3.
 ————— Pyrrhocorax, Pyrrhocorax Cuv.
 Oriolus Icterus
 ————— Mexicanus.
 ————— Niger mas.
 1 Oriolus Bonana, 2 Oriolus Cayanus.
 ————— Oriolus Guyanensis.
 Lanius Tyrannus L. et dominicensis L. Muscicapula Tyrannus Ill. 1.
 Corvus Senegalensis L. Cuv. 2.
 de 1 Turdus Palmarum, 2 Turdus Nigerrimus L.
 Turdus Auratus L.
 Muscicapula Cana L. fig. capitis non convenit.
 1 Cypselus apus, 2 Hirundo Urbica L.
 1 Hirundo Rustica L. 2 Hirundo Riparia L.

Fasc. 23.

- Tab. 544. 1 Hirondelle de la Martinique, 2 Hirondelle de l'Isle 1 *Hirundo acuta* L. 2 *Hirundo Barbonica* L.
de Bourbon
 545. 1 Hirondelle, d'Amérique, 2 Hirondelle de Cayenne 1 *Hirundo Dominicensis* L. 2 *Hirundo Chalybea* L.
 546. 1 — tachetée, de Cayenne, 2 à ventre blanc 1 *Hirundo Leucoptera* L. 3. *Hirundo Maculosa*, Distincta Spe-
cies, 2 *Hirundo Leucoptera* L.
 547. Le Perroquet Amazone : : : P. *Aestivus* G. L. P. *Agilis* L. P. *Aourou Shaw*. Vaill. 110
bis.
 548. Le Perroquet à ventre pourpre, de la Martinique : : : *Leucocephalus* G. L. var. δ . mas hornotinas.
 549. Perroquet, de la Martinique : : : P. *Leucocephalus* G. L. var. β . mas.
 550. La Perruche : : : P. *Rufirostris* G. L. Vaill. 42.
 551. La Perruche à collier : : : P. *Torquatus* G. L. Vaill. 22. P. *Manilleus* Bechst.
 552. Perruche variée, des Indes Orientales : : : P. *Ornatus* O. L.

Fasc. 24.

- Tab. 553. Pic tacheté, de Cayenne : : : Species incognita est.
 554. 1 Le vitrec ou Moteux, 2 Sa Femelle : : : 1 *Saxicola Oenanthe* Bechst.
 555. La Femelle du Merle : : : *Turdus Merula* L.
 556. 1 Grive du Canada, 2 Mauvis, de la Caroline : : : *Turdus Migratorius* L.
 557. 1 Merle de Madagascar, 2 Merle Cendré de Madagascar. 1 *Turdus Madagascariensis* L. 2 *Turdus Urovang* L.
 558. 1 — Cendré, de St. Domingue, 2 Merle Olive, de Cayenne : : : *Turdus Polyglottus*, *Turdus Hispaniolensis* L.
 559. Merle à gorge noire, de St. Domingue : : : Ater L. Iterus Ater.
 560. 1 Merle Cendré d'Amérique, 2 Merle à Cravate, de Cayenne : : : *Turdus plumbbeus* L. 2 *Turdus Cinnamomeus* L.
 561. Merle verd, d'Angola : : : *Turdus Nitens* L.
 562. Le Merle de Roche : : : *Saxatillis m.* L.
 563. 1 Merle huppé, du Cap de bonne Espérance, 2 Merle brun, du Sénégal : : : *Turdus Cafer* L. *figura omnino non accurata*, 2 *Turdus Scenegalensis*.
 564. 1 Merle Olive, des grandes Indes, 2 Merle Solitaire 1 *Turdus Indicus* L. 2 *T. Marillensis* L.
 de Manille
 565. 1 Le Gobe-mouche, 2 d^e noir de Lorraine, 3 Sa Feme. 1 *Muscicapa Grisola* L. 3. 2 *Muscicapa Atricapilla* L. 3. 3 *M. Muscipeta* adult.
 566. 1 Gobe-mouche d'Amérique, 2 Sa Femelle, 3 Gobe-mouche à ventre blanc, de Cayenne : : : *Muscicapa Ruticilla*, 2, 3 *Muscicapa Bicolor*.
 567. 1 Gobe mouche à poitrine rousse du Sénégal 2 Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal, 3 Gobe-mouche à Gorge rousse du Sénégal : : : *Muscicapa Senegalensis* 3 fem. Vaill 161, 2 *Muscicapa Senegalensis* mas, 3 *Muscicapa Melanoptera*.
 568. 1 Gobo-mouche huppé, de la Martinique, 2 Gobo-mouche brun, de la Martinique : : : *Muscicapa Martinica* feq. 2 *Muscicapa Petechia* L.
 569. 1 Gobe mouche huppé, de Virginie, 2 Gobe-mouche à ventre jaune de Cayenne : : : *Muscicapa Crinata* L. *Muscicapa Ludoviciana* L. adult. *Muscicapa ferox* L. 2 *Muscicapa Cyanensis* L.
 570. Le Couliavan, de la Cochinchine : : : *Oriolus Chinensis*.
 571. 1 Le petit Tyran, de Cayenne, 2 Le Tyran à queue fourchue de Cayenne : : : *Muscicapa ferox* L. 2. d^e. *Ludoviciana* L. *Muscicapa crinita*.
 2 *Muscicapa Tyrannus* L. 1. *Muscicapa furcata*.
 572. 1 Gobe mouche, du Cap de B. Esp. 2 Gobe-mouche à collier de B. Esp. 3 Gobe-mouche, de l'Isle de Bourbon : : : *Muscicapa Capensis* (an torquatae var. Vaill. 150. 2 *Muscicapa torquata*, 3 *Muscicapa Rufiventris*.
 573. 1 Gobe mouche huppé, de l'Isle de Bourbon, 2 Gobe-mouche huppé, du Sénégal : : : *Muscicapa borbonica* 2. 2 *Muscicapa cristata* 2.
 574. 1 Gobe mouche brun, de Cayenne, 2 Gobe-mouche Olive de Cayenne, 3 Gobe mouche à poitrine tachetée : : : *Muscicapa fuliginosa*, 2 *Muscicapa agilis*, 3 *Muscicapa vitigera*.
 575. 1 Grimpereau Olive, de Madagascar, 2 Grimpereau vert, de Madagascar, 3 Sa femelle : : : *Nectarinia Olivacia*, 2 *Nectarinia Loterina* S. M. 3 *Nectarinia*.
 576. 1 Grimpereau des Philippines, 2 Grimpereau gris, des Philippines, 3 Petit Grimpereau des Philippines, 4 Grimpereau Olive, des Philippines : : : *N. Philippensis*, 2 *Carrucaria* S. M. 3 *Jugularis* S. M. 4 *Zelionica* S. M.

Fasc. 25.

- Tab. 577. Toucan à collier, de Cayenne : : : *Pteroglossus peperivorus* L. m.
 578. 1 Grimpereau vert, du Brésil, 2 Grimpereau à tête noire, du Brésil, 3 Grimpereau brun, du Brésil : : : *N. Spiza* var. η . Linnaeus. G. G. 2 *N. Spiza* L. G. G. 3 *N. Gutturalis* S. M.
 579. 1 La Fauvette à tête noire, 2 La petite d^e. 3 La Fauvette grise ou griffette : : : 1 est fem. 2 mas — non varietates 1 *Sylvia Orphea* Temm. fem. 2 d^e. *hortensis*, 3 *Sylvia cinerea*.
 580. 1 Fauvette à tête noire, 2 Sa Femelle, 3 La Fauvette babillard : : : 1, 2 *Sylvia Africapilla*, 3 *Sylvia curruca*.
 581. 1 La Fauvette rousse, 2 d^e. de roseaux 3 d^e. tachetée : : : 1 *Sylvia Cinerea* Juv. 2 *Sylvia hippolais*, 3 *Sylvia locustela*.
 582. 1 Fiquier, du Sénégal, 2 Fiquier tacheté du Sénégal, 3 Fiquier à ventre jaune, du Sénégal : : : *flavescens*, 2 *Sylvia undata*.
 583. 1 Traquet, du Sénégal, 2 Cul-blanc, du Sénégal : : : 1 *Saxicola*? Bechst., 2 *Saxicola Leucothora* Bechst.
 584. 1 Fiquier brun, du Sénégal, 2 Fiquier blond, du Sénégal : : : 1 *Sylvia fuscata*, 2 *Sylvia subflava*, 3 *Sylvia subflava* Varient.
 585. 1 et 2 Le Todier de St. Domingue, 3 Todier de Cayenne : : : *Todus viridis* L. *Todus Cinereus* L.
 586. Coucou tacheté, de Bengale : : : Cuculus Scolopaceus Cuv.
 587. Le grand Coucou mâle, de Madagascar : : : afer L. fig. veritati non conveniens. Novum gennas a Cuculo distinctum, Vouroug-driou Levall.

Fasc. 25.

- Tab. 588. Femelle du grand Coucou, de Madagascar
 589. Coucou hupé, de Madagascar
 590. Martin pêcheur, du Cap de Bonne-Espérance
 591. I —————— verd et blanc, de Cayenne, 2 sa fe- melle
 592. I —————— verd et roux de Cayenne, 2 Sa femelle. Alcedo Bicolor L.
 593. —————— hupé, de St. Domingue
 594. —————— à tête grise, du Sénégal
 595. L'Ereiche femelle
 596. Le Pic noir mâle.
 597. Pic Varié Femelle, de la Jamaïque
 598. I Le petit Pic Varié, 2 Sa femelle
 599. I Colibri de Cayenne, dit la Topaze, 2 Colibri violet 1 T. Pella G. L. fig. 1. 2 T. ♀ de Surinam.
 600. I Le Colibri, 2 Colibri violet, de Cayenne, 3 Colibri à longue queue, de Cayenne, 4 Colibri à Collier, Leucurus de Surinam.

Fasc. 26.

- Tab. 601. Le Touraco, de Guinée
 602 Le Barbican, des côtes de Barbarie
 603. Choucas, des Philippines
 604. Merle, de la Chine
 605. Le Talapiot, de Cayenne
 606. I Troupiale, de la Caroline, 2 Troupiale olive, de Cayenne
 607. I Carouge, de Cayenne, 2 Carouge du Cap de bonne Espérance
 608. Geai, de Sibérie
 609. Le Colnud, de Cayenne
 610. I Gorge bleue male sans tache blanche, 2 Gorge-bleue femelle, 3 jeune Gorge-bleue
 611. Pic Varié à tête rouge
 612. Grand Pic hupé à tête rouge, de Cayenne
 613. Pic Rayé, de Cayenne
 614. —————— à tête noire, de St. Domingue
 615. I Le Mouchet, 2 le Rosignol
 616. Le Grivard, de Cayenne
 617. Le Kink, de la chine
 618. I Le Moustache, 2 Sa femelle, 3 le Remiz
 619. Rollier des Indes
 620. —————— de la Chine
 621. Le Picucule, de Cayenne
 622. Le Geai, de la Chine
 623. Le Torchebot, 2 le Torchebot, du Canada.
 624. Cotinga, de Cayenne
- . Novum genus a Cuculo distinctum Vourougradiou Levail. Cuculus afer L.
 Cuculus Cristatus L.
 Alcedo Capensis L. A Labillardière ex insula Java allata est.
 Alcedo Americana L. 2 est mas.
 Alcyon dominicensis L.
 Senegalensis L. mas.
 Picus major G. L.
 Martius L.
 Carolinus L. Var.
 minor L.
 Corythaix Persa III Cuculus Persa L.
 Pogonias dubius, III. Bucco dubius L.
 Corvus balicassius L. Edolius balicassius Cuv.
 Turdus perspicillatus L. accedens Laniorum generi, Corvus perspicillatus Temk.
 Dendrocopas picus Ill. Oriolus picus L.
 Oriolus minor (sec Gmel) 2 Oriolus Olivaceus.
 Corvus Sibericus L. Cuv. 3.
 Corvus nudus L. Gymnoderus Geoff. (Ampelis.)
 Sylvia Cyanecula Meyer, 2 Motacilla suecica L.
 Varius L. 2 Oriolus Capensis L.
 Picus medius mas L.
 Rubricollis G. L.
 Cayanensis G. L. mas, figura accurate.
 Striatus L. Var. aut mas.
 Sylvia Modularis, 2 Sylvia Luseinia.
 Coracias Cayennensis L. Tanagra Cayennensis Cuv. Fringilla coracina Kuhl.
 Pastor Chinensis Temk. Oriolus Chinensis Lath.
 1, 2 Parus Biarmicus, 3 Parus pendulinus.
 Coracias Orientalis L. Cuv. 2. (C. cyanecula Levail.
 Sinensis L. Corvus Sinensis Levail
 Dendrocopas Cayennensis Ill. Gracula Cayennensis L.
 Corvus erythrorhynchos, L. Cuv. 2 fig. non conveniens.
 Sitta europaea L. Sitta Canadensis L.
 Ampelis Cayana L.

Fasc. 27.

- Tab. 625. Geai du Pérou
 626. Rollier d'Abisinie
 627. I Merle de Mindanao, 2 Merle Dominiquain, des Philippines
 628. Le Cassican, de la nouvelle Guinée
 629. Choucas, de la nouvelle Guinée
 630. Le choucari, de la nouvelle Guinée
 631. Oiseau de Paradis, de la nouvelle Guinée dit le Magnifique
 632. Oiseau de Paradis de la nouvelle Guinée dit le superbe
 633. Le Siflet, de la nouvelle Guinée
 634. Le Calybé, de la nouvelle Guinée
 635. La veuve à ailes rouges, du Cap de B. Esp.
 636. Merle Solitaire mâle, de Manille
 637. Promerops, du Cap de Bonne Espérance
 638. —————— de la nouvelle Guinée
 639. Grand Promerops, de la nouvelle Guinée
 640. I Oiseau mouche huppé à gorge topase de Cayenne, 2 Oiseau mouche dit la Jacobine de Cayenne, 3 Oiseau mouche dit le Hupecol, de Cayenne
 641. Le Petit Ara
 642. Perruche à Collier, des îles Maldives
- . Corvus peruvianus L. 2. Cuv.
 Coracias abyssinica L. Cuv. I.
 I Lanius Mindanensis Cuv. Turdus Mindanensis L. Turdus Mindanensis Levail. Gracula Sularis Linn. 2 Turdus Dominicensis L.
 Coracis varia L. Barita varia Cuv. Gracula varia Sh.
 Corvus novae Guineae L. Grauculus novae Guineae Cuv
 —————— papuensis L. fem. Grauculus papuensis Cuv. Rollier à masque noir Vaill. mas. Corvus melarops Lath. supp. mas.
 Paradisea magnifica L.
 Superba L.
 aurea L. Paradisea Sexfasciata Lath.
 Viridis L. Barita Viridis Cuv. Calibi Levallant.
 Emb. longicauda L. Fringilla.
 Turdus manilleensis L.
 Nectarinia promerops.
 Upupa magna L. fem. Upupa superba Lath.
 —————— magna L. mas Upupa superba Lath.
 T. Elatus fig. 1. T. Mellivorus fig. 2. T. Ornatus fig. 3.
 Psitt tricolor Levail.
 P. Alexandri G. L. Levail, 30.

Fasc. 27.

- Tab. 643. 1 Le Grislin, de Cayenne, 2 Sa Femelle, 3 Le Verdin 1, 2, Sylvia Grisea 3 Turdus Cochinchinensis Linn.
de la Cochinchine
644. 1 Merle Roux, de Cayenne, 2 Petit Merle brun, à gorge rousse de Cayenne 1 Turdus Rufifrons, 2 Turdus Pectoralis L. Myothera Pectoralis Temk. sectio Batara.
645. Grive de la Caroline, appellée le Moqueur François 1 Turdus Rufus L.
646. Cassique, de la Louisiane 1 Oriolus ludovicianus Gmel L. Oriolus leucocephalus L. Casicus.
647 La veuve à poitrine rouge, du Cap de B. Esp. 1 Emb. panagenis L. Fringilla.
648. 1 Merle violet à ventre blanc, de Juida, 2 Merle verd, de l'Isle de France 1 Turdus leucogaster L. 2 Turdus Mauritius L. Lamprodornis Mauritius Temk.

Fasc. 28

- Tab. 649. Guipier de Nubie 1 Merops nubicus L.
650. 1 Alouette Noir, 2 d°. de Siberie 1 Alauda, 2 Alauda Alpestris L.
651. 1 Le Chantre, 2 Le Roitelet, 3 Le Souci ou le Poulet 1 Sylvia sitis, 2 Sylvia troglodytes, 3 Sylvia regulus.
652. 1 La Lavandiere, 2 Variété de la Lavandiere 1 Motacilla alba Tempore aestivo (plumage complet de noces,) 2 Motacilla Alba Tempore hyemali. (pl. complet d'hiver.)
653. 1 Le Bruant de Haye, 2 Sa Femelle 1 Emb. Cirlus m. f. fig. accurata.
654. 1 Le siste de Provence, 2 La pirote Ortolanne de Provence 1 Motacilla Mafsiensis L. Fringilla Calcarata Juv. sec. Temk.
655. 1 Le pitte chou de Prov. 2 La Bouscarle de Prov. 2 Moracilla Maculata Temk.
656. 1 Le Gavoué de Prov. 2 La Miteléne de Prov. 1 Sylvia provincialis, 2 Emb. provincialis Gmel L. an Emb. Scoeniculus fem. ? 2 Emb. Lesbia Gm. L.
657. Coucou Verd du Cap de B. E. 1 Cuculus Auratus L.
658. 1 Le Serin de Prov. 2 Le Venturon de Prov. 1 Loxia Serina L. Fring. Serina Ill. 2 Fring. citrinella.
659. 1 Grosbec tacheté du Cap de B. E. 2 Grosbec d'An-golá 1 Fringilla capensis, Loxia capensis L. 2 L. collaris Var.
660. 1 La farlouse, 2 Le Cujelier 1 Anthus Arboreus L. 2 Anthus pratensis L.
661. 1 l'Alouette de Marais, 2 d°. Pipi 1 Anthus Campestris Meyer, 2 Anthus Aquaticus L.
662. La Coquillade 1 Alauda Undata L. (A cristatae Var.)
663. Martin pêcheur de la N. Guiné 1 Alcedo fusca L. horodina.
664. 1 Ortolan du Cap de B. E. 2 d°. à ventre jaune du Cap de B. E. 1 Emb. capensis L. Emb. erythroptera Temk. 2 Emb. capensis var. autor.
665. 1 Moineau de l'Isle de France, 2 Sa femelle 1 Emb. rubra autorum iunior Fringilla rubra Nobis, (Non autem Fr. erythrocephala, uti vult Cuvier, quae Fringilla periophthalmiam habet nigram. Vid. Brown. Illust. tab. 28.)
666. 1 Gaube Mouche bleu des Philippines, 2 d°. de la Louisiane 1 Muscicapa caerulea 2. 2 Sylvia mitrata Lath.
667. Pie tacheté de Nubie. 1 Picus Nubicus G. L. Fem.
668. 1 La Beccigue, 2 Fauvette des Alpes 1 Sylvia ficedula Latham, Muscicapa muscipeta Bechst, 2 Accipiter Alpinus.
669. 1 et 2 Le petit bleu de Cayenne, 3 d°. de Surinam 1 Sylvia caiana variet., 2 Sylvia caiana, 3 Sylvia velia.
670. 1 Grimpereau à Longue queue de Sénégale, 2 Petit d°. du Cap de B. E. 1 N. pulchella S. M. 2 N. violacea S. M.
671. 1 Colibri à Gorge Verte de Cayenne, 2 d°. à queue rouge hupe de Cayenne 1 Trochilus Maculatus G. L. 2 Trochilus Albus G. L.
672. 1 Petit Ois. Mouche à queue fourchue de Cayenne, 2 d°. à longes tuyaux de Cayenne, 3 d°. à Cravatte doré de Cayenne. 1 Trochilus Amethystinus G. L. 2 Trochilus Campylopterus G. L. 3 Trochilus Leucogaster G. L.

Fasc. 29.

- Tab. 673. Martin-pêcheur, de la Chine 1 Alcedo Atricapilla L.
674. 1 La Bergeronette grise, 2 La Bergeronette du Printemps 1 Motacilla alba Iuvenis, 2 Motacilla flava.
675. 1 Gobe mouche pie, de Cayenne, 2 Gobe-mouche rouge hupe 1 Muscicapa bicolor L. 3. 2 Muscicapa coronata 2.
676. Gobe mouche, de la Caroline 1 Lanius tyrannus L. Muscicapa tyranni Ill. 1. Lan. carolinensis Gmel
677. Gobe-mouche à queue fourchue, du Mexique 1 Lanius forficatus L. I.
678. 1 Le Traquet, 2 Le Tarter 1 Saxicola Rupicola, 2 Saxicola Rubetra.
679. Martin-pêcheur huppé, du Cap de bonne Esperance 1 Alcedo Maxima L. fem.
680. 1 Colibri, de St Domingue, 2 Colibri, du Mexique, 3 Colibri, de la Jamaïque 1 T. Margaritaceus, 2 T. Mango, 3 T. Margaritaceus.
681. 1 Le Grimpereau, 2 Grimpereau, de l'Isle de Bourbon 1 Certhia familiaris, 2 Nectarinia Bourbonica.
682. 1 Grimpereau verd, de Cayenne, 2 Grimpereau verd, tacheté de Cayenne 1 Nectarinia spiza Linn. G. G. 2 Nectarinia Cayana L.
683. Lory, de la Nouvelle Guinée 1 P. Grandis G. L. Vaill. 126—128. Iunior.
684. — de Guébey 1 P. Guebienis G. L.
685. 1 Figuier olive, de Cayenne, 2 Figuier cendré, du Canada 1 Sylvia aequinoctialis, 2 Sylvia canadensis L. et caerulescens L. Veill. 80.
686. 1 La Gorge jaune de St. Domingue, 2 Le Rouge-queue de Cayenne 1 Sylvia penfusilis, 2 Sylvia Guianensis.
687. 1 Manakin cendré de cayenne, 2 Manakin noir huppé de cayenne 1 Pipra Atricapilla L. 2 Pipra pareola L.
688. 1 Barbu, du Cap de bonne Esperance, 2 Barbu, à poitrine noire, de Cayenne 1 Bucco niger. G. L. Barbu Vaill. Bucco melanoleucus G. L. Tamatia Levallant.
689. Barbu à Gros bec, de Cayenne 1 Bucco macrorhynchos G. L. Tamatia.

- Fasc. 29.
- 690. Pic noir hupé, de la Caroline
 - 691. Pic verd, des Philippines
 - 692. Pic rayé, de la Louisiane
 - 693. ——— du Canada
 - 694. 1 Pic roux, de Cayenne, 2 Petit Pic noir, de Cayenne 1 *Picus rufus* G. L. 2 *Picus hirundinaceus* G. L.
 - 695. Pic verd, de Bengale
 - 696. ——— de Goa
- Fasc. 30.
- Tab. 697. La Huppe, du Cap de Bonne Espérance
 - 698. Le Torcol
 - 699. Cotinga gris, de Cayenne
 - 700. 1 le Fourmillier, de Cayenne, 2 le Carrillonneur de Cayenne
 - 701. 1 Le Coraya, de Cayenne, 2 L'Alapi de Cayenne
 - 702. Le Roi des Fourmilliers, de Cayenne
 - 703. 1 Le Colma, de Cayenne, 2 Le Banbla de Cayenne
 - 704. 1 Fiquier à tête noire de Cayenne, 2 Fiquier à ventre et tête jaunes de la Louisiane
 - 705. 1 Fiquier, de l'Isle de France, 2 d^e. d^e. de Bourbon, 3 Fiquier de Madagascar 1 *Sylvia Mauritia*, 2 *Sylvia Barbonica*, 3 *Sylvia Livida*.
 - 706. 1 Le Beffroi de Cayenne, 2 Le Musicien de Cayenne 1 *Myothera tinniculus* Ill. *Turdus* L. 2 *Myothera Cantans* Ill.
 - 707. 1 Le Manukup, de Cayenne, 2 Le Manikor, de la nouvelle Guinée 1 *Pipra albifrons* L. *Lanius Albifrons* Cuv. 2 *Pipra Papuensis* L. *Muscicapa Papuensis* Temk.
 - 708. 1 Mesange du Langudoc, 2 d^e. hupée de Cayenne, 3 Mésange de Sibérie 1 *P. pendulinus pullus* 2 et 3 *P. Sibericus*.
 - 709. 1 Fauvette tachetée, de la Louisiane, 2 Fauvette à poitrine jaune de la Louisiane 1 *Sylvia Umbria* L. *Iun.* *Sylvia Coronata* L. *Sylvia Cineta* L.
 - 710. Le Tangavio, de Buenos Ayres
 - 711. Le Tangaroux, de Cayenne
 - 712. Le Sirli, du Cap de bonne Esp.
 - 713. Perroquet, de la nouvelle Guinée
 - 714. 1 Tangara olive, de la Louisiane, 2 Tangara à cravate noire de Cayenne 1 *T. Grisea*, 2 *T. Atra* Gm. L. *malanopsis* Lath.
 - 715. Martin-pêcheur hupé, de la Louisiane
 - 716. ——— du Cap de bonne Esp.
 - 717. Pic noir hupé, de Cayenne
 - 718. Pic noir hupé de la Louisiane
 - 719. Grand Pic Rayé, de Cayenne
 - 720. 1 Tangara olive à gorge noire de Cayenne, 2 Tangara à coiffe noire de Cayenne 1 *Tanagra guira* vel *nigricollis* Lin. *Motacilla guira* Lath. et Gm. L. 2 *T. Pileata*.
- Fasc. 31.
- Tab. 721. Le Messager, du Cap de B. Esp.
 - 722. Hirondelle de la Louisiane
 - 723. 1 Hirondelle orun à Coll. du Cap de B. E. 2 d^e à tête rousse du Cap de B. E. 1 *Hirundo torquata* L. 2 *Hirundo Capensis* L.
 - 724. 1 Hirondelle à Ventre Roux de Caj. 2 d^e. à bande blanche sur le Ventre de Caj. 1 *Hirundo Rufa* L. 2 *Hirundo fasciata* L.
 - 725. 1 Martinet de la Louis: 2 d^e. à Collier de Cayenne 1 *Hirundo Cinerea* Gmel, *Cypselus Cinereus*, 2 *Hirundo Ca-yanensis*.
 - 726. 1 Hirondelle à queue pointue de Caj. 2 d^e. d^e. de la Louisiane 1 *Hirundo Spinicauda* Temk., 2 *Hirundo Pelasgia* L.
 - 727. Toucan Véride de Caj.
 - 728. Femelle de Toucan Verd de Caj.
 - 729. Toucan à Ventre Gris de Caj.
 - 730. 1 Roitelet de la Lois. 2 d^e. de Buenos Ayres
 - 731. 1 Fiquier Cendré de Caroline, 2 Fiquier du Mississippi
 - 732. Crapaud Volant ou tête Chevre de Guiana
 - 733. ——— roux de Guiana
 - 734. Petit Crapaud Volant de Cayenne
 - 735. Crapaud Volant ou tête Chevre de Cayenne
 - 736. Couroucou à queue rousse de Caj.
 - 737. ——— Gris à longue queue de Caj.
 - 738. 1 Petite Alouette de Buenos Ayres, 2 Alouette noir de la Encenada 1 *Alauda rufa*, *Alauda Cuv.* 2 *Alauda rufa* L. *Anthus fulvus* Lath.
 - 739. Le Fournier de Buenos Ayres
 - 740. Guepier à Collier de Madagascar
 - 741. Tangara de Mississippi
 - 742. ——— de la Guiana
 - 743. Perruche des Molucques
 - 744. ——— à tête Noire de Cayenne
- *Picus principalis* G. L.
 - ——— *Philippinum* Lath.
 - ——— *Carolinus* L.
 - ——— *Auratus* G. L.
 - *Picus bengalensis* G. L. mas, figura non accurata.
 - ——— *Goensis* G. L.
 - *Upupa Capensis* L. *Pastor Capensis* Temk.
 - *Xunx torquilla* G. L.
 - *Ampelis Cinerea* L. est *Ampelis pompadoura hornotina* distincta ab *ampelide macroura* Temk. Vaill. 44.
 - *Myothera Formicivora* Ill. 2 *Turdus tintinnabulus* L. Gmel.
 - *Myothera tintinnabulus* Ill. *componella* Lath.
 - 1 *Turdus Coraya* L. *Myothera Coraya* Ill. 2 *Turdus alapi* L. *Myothera alapi* Ill.
 - *Myothera rex* Ill. *Turdus rex* L. *Corvus grallarius* Shaw.
 - 1 *Myothera Colona* Ill. 2 *Myothera Bambla* Ill.
 - *Ficedula albicans* L. 1 *Sylvia Caeerulea*, 2 *Sylvia protonotarius*.
 - *Sylvia Umbria* L. *Iun.* *Sylvia Coronata* L. *Sylvia Cineta* L.
 - *Sylvia Pinguis* L. 2 *Sylvia Trichas*.
 - *Tanagra bonariensis* Gm. L.
 - *Oriolus Leucopterus* Lath. f.
 - *Alauda Africana* L.
 - *P. Macrocephalus* G. L. Vaill. 83.
 - *Alcedo Alcyon* L.
 - *Alcedo Rudis* L. adult.
 - *Picus Lineatus* G. L. Mas.
 - *Picus pileatus* G. L.
 - *Picus melanocephalus* G. L. var. β . *Picus Buffonii* Temk et Kuhl.
 - *Gypogeranus Serpentarius* Ill.
 - *Hirundo Violacea* L.
 - *Hirundo torquata* L. 2 *Hirundo Capensis* L.
 - *Hirundo Cinerea* Gmel, *Cypselus Cinereus*, 2 *Hirundo Ca-yanensis*.
 - *Hirundo Spinicauda* Temk., 2 *Hirundo Pelasgia* L.
 - *Pteroglossus Viridis* m. L.
 - *Pteroglossus Viridis* fem. L.
 - *Pteroglossus peperivorus* L. fem.
 - 1 *Sylvia troglodytes* L. *Louisianae* Veillet 108, 2 *Sylvia troglodytes* *Buenosayres*, *Sylvia platenis* Lath.
 - *Sylvia torquata* Veill. (*Parus americanus* et *motacilla Ludo-viana* Linn.) 2 *Sylvia Icterocephala*.
 - *C. Acutus* Gmel.
 - *Caprimulgus Guajagensis* Gmel L.
 - *C. Semitorquatus* Gm. L.
 - *C. Rufus* Gmel L.
 - *Trogon Rufus* L. *Pullus*, *Trogon scolaris* Lichtenst.
 - *Trogon Curucui* fem.
 - *Merops rufus* Gm. Linn.
 - *Merops Viridis* L. *Merops Lamarki* Levaill.
 - *T. Mississipiensis*.
 - *T. Silens*.
 - *P. Moluccanus* G. L. est *adultus* *Pithecias haematodi*.
 - *P. Pileatus* G. L. Levaill. 133 mas.

Fasc. 32.			
Tab. 745. Coq de Roche, du Perou		Pipra peruviana L.	
746. 1 Baibu à Ventre tacheté de Cayenne, 2 Barbu, du Bucco Tamatia G. L. Tamatia, Bucco parvus G. L. Barbu.			
Sénégal			
747. Femelle du Coq de Roche de Cayenne		Pipra ruficola L.	
748. 1 Pic male de la Encenada, 2 Petit Pic des Molucques.	1	Picus bicolor G. L. 2 Picus moluccensis G. L.	
749. Le Rasle d'Eau		Rallus aquaticus L.	
750. — de Genet		— Crex L.	
751. La Marouette		Rallus porzana L.	
752. 1 Fauvette tacheté de la Louisiane, 2 Fauvette tacheté du C de B. Esp.	1	Sylvia Noveboracensis, 2 Sylvia Macroura L.	
753. Rale à Ventre Roux de Cayenne		Rallus Cayennensis L. Var. B.	
754. Pic varié male de Virginie.		Picus Villotus G. L.	
755. l'Heron hupée		Ardea Cinerea L. tempore aestivo.	
756. 1 Petit Martin Pecheur hupé de l'Isle Lucon, 2 d° Verd de Cayenne, 3 Sa femelle	1	Alcedo Cristata L. 2, 3 Alcedo Superciliosa L.	
757. Martin Pecheur de Java		Alcedo Leucocephala L.	
758. Le Bihoreau		Ardea Nycticorax L. adult.	
759. — Femelle		Ardea Nycticorax L. (avis duorum annorum)	
760. Crapeaud volant varié de Cayenne		C. Cayanensis L.	
761. Macareux de Camtschatka		Alca Cirrhata Gmel L. Mormon Temk.	
762. Stercoraire à longue queue de Siberie		Lestris parasiticus Temk.	
763. Petit Butor de Cayenne		Ardea Undulata L.	
764. Coucou tacheté de la Chine		Cuculus maculatus L.	
765. Couroucou de la Guiana		Trogon viridis hornotinus.	
766. Phalarope de Siberie		Phalaropus hyperboreus Lath.	
767. Perruche à front rouge du Brésil		P. Canicularis G. L.	
768. — à poitrine grise		P. Murinus G. L.	
Fasc. 33.			
Tab. 769. La Grue		Ardea Grus L. Grus Cinerea Pall.	
770. Sarcelle male de Madagascar		Anser Madagascariensis	
771. Coucou tacheté des Indes Orientales		Cuculus punctatus Linn.	
772. — à long bec de la Jamaïque		Rallus Vetula L.	
773. Râle brun des Philippines		Rallus fuscus L.	
774. — rayé		Rallus Philipensis L.	
775. — tacheté de Cayenne		Rallus Variegatus L.	
776. Canard Sauvage Male		Anas Boschas L.	
777. — Femelle		Anas Boschas L.	
778. 1 Martin pecheur de Madagascar, 2 d° de Pondicheri.	1	Alcedo Madagascariensis L. 2 Alcedo purpurea Gmel L. Alcedo tridactyla Linn. Genus Ceyx.	
779. Grand Calao d'Abyssinie		Buceros Abyssinicus Iuv. fig. accurata le Caroncule Levailly. Ois: d'Afrique 230 pl.	
780. — de l'Isle Panay Male		Buceros panayensis m. adult.	
781. — Femelle		Buceros panayensis fem adult.	
782. Caural de Cayenne		Eurypyga Helias Ill.	
783. 1 Todier de Juida, 2 Mart. Pecheur à tête verte du C. de B. E.	1	Todus Caeruleus L. Alcedo Caerulea Mihi, Alcedo Ultra-marina Daudin, 2 Alcedo chlorocephala.	
784. Pic à Gorge Jaune de Cayenne		Picus chlorocephalus G. L.	
785. — Varie de la Caroline		— Varius G. L.	
786. 1 Petit pic de Cayenne, 2 Pic à tête Grise du C. de B. E.	1	Picus Minutissimus Lath. Yunx Minutissimus Gm. Cuv. 2 Picus Capensis G. L. fem.	
787. Le Heron		Ardea Cinerea, iuv. L.	
788. — Pourpré Hupé		— purpurea L. adult.	
789. Le Butor		— Stellaris L.	
790. l'Honoré de Cayenne		— Tigrina L.	
791. Petite Perruche de Batavia, 2 d°. de Madagascar		P. Melanopterus G. L. P. Canus G. L.	
792. Roquerre de St. Domingue		(P. Dominicensis G. L) P. Leucocephalus femina Levailly. 108.	
Fasc. 34.			
Tab. 793. Cotinga blanc, de Cayenne		Procnias Carunculata Hofm.	
794. Femelle du Cotinga blanc, de Cayenne		Procnias carunculata Hofm. mas hornotinus, femina carunculam habet nullam Levailly. 40.	
795. Le Courvite		Curforius Gallicus M.	
796. l'Ombrette, du Sénégal		Scopus Umbretra L.	
797. Foulque, de Madagascar		Fulica Cristata L.	
798. Canard à Collier, de terre neuve		Anas histrionica m. L.	
799. Femelle du Canard		— f. L.	
800. Pluvier, du Cap de B. Esp.		Charadrius Coronatus L.	
801. Pluvier armé du Sénégal		— Spinofus L.	
802. Le Garrot		Audas Clangula L. m. adult.	
803. Le Millouin		— Ferina L.	
804. Canard Siffleur de St. Domingue		— Arborae L.	
805. Sarcelle mâle, de la Chine		— Galericulata m.	
86. Femelle de la Sarcelle, de la Chine		— Galericulata fem.	
807. Vanneau armé de Goa		Parra Goenensis L.	
808. Canard, du Maragnan		Anas Viduata L.	
809. 1 l'Organiste de St. Domingue, 2 Tangara jaune à tête	1	Tanagra Musica, Pipra Musica Lath. 2 T. Atricapilla.	
noire, de Cayenne			

Fasc 34.

- Tab. 810. La Taléve, de Madagascar
 811. Le Coucou
 812. Coucou racheté, de Cayenne
 813. Coucou des Palétuviers, de Cayenne
 814. Petit Coucou, de l'Isle Panay
 815. Coucou verdâtre, de Madagascar
 816. Coucou, de la Caroline

- *Fulica porphyrio*
- *Cuculus Canorus* L. adult.
- *Cuculus Naevius* L.
- *Minor* L. *Cuculus Seniculus* Lath. fig. accurata.
- *Cuculus flavus* Cuv.
- *Madagascariensis* L.
- *Americanus* L. fig. accurata.

Fasc 35.

- Tab. 817. Le Jabiru, de Cayenne
 818. Le Courly
 819. Courly, d'Italie
 820. — Verd, de Cayenne
 821. Le Tétemay, de Cayenne
 822. 1 Fourmillier à oreilles blanches, de Cayenne, 2 Sa Femelle

- *Mycteria Americana* L. *Ciconia Americana* Ill.
- *Numenius Arquatus* Lath.
- *Ibis Falcinellus*.
- *Cayennensis*.
- *Myothera térema* Ill. *Turdus* L.
- 1 *Myothera Auritus* L. 2 *Myothera Auritus*.

823. 1 Fourmillier grivelé, de Cayenne, 2 Fourmillier chêté, de Cayenne
 824. Coucou, des Philippines
 825. Le Canard Siffleur
 826. Canard Siffleur, de Cayenne
 827. Le Chevalier rayé
 828. Tinamou varié, de Cayenne
 829. Le Soui ou petit Tinamou, de Cayenne
 830. 1 Le Barbichon de Cayenne, 2 Sa Femelle
 831. 1 Gobe-mouche à poitrine orangée de Cayenne, 2 tit mouche tacheté

- ta. 1 *Turdus lineatus* L. *Myothera Lineatus* Ill. 2 *Myothera naevia*
Pipra naevia Lath.
- *Cuculus aegyptiacus* L. *Centropus* Ill.
- *Anas Penelope* m. L.
- *Anas Autumnalis* L.
- *Totanus calidris* Bechst avis, qui prima vice pennas commutat tempore autumnali.
- *Tinamus Variegatus* Lath.
- *Tinamus foni* Lath.
- 1 *Muscicapa barbata*, figura nimis magna, 2 *Muscicapa* (Alia species? non femina).
- Pe. 1 *Muscicapa Aurantiaca*, 2 *Muscicapa pygmaea* L.

832. Le Guignard
 833. Pluvier armé de Cayenne
 834. Pluvier du Sénégal
 835. Vanneau armé, de la Louisiane
 836. — — — de Cayenne
 837. Petite Perruche appellée la petite jaseuse
 838. Perruche à front jaune, de Cayenne
 839. Le Perroquet Criq, de Cayenne
 840. Le Perrroquet Tahua, de Cayenne

- *Charadrius Morinellus* L.
 — *Cayanus* L.
- *Parra Ludoviciana* L.
- *Parra Cayennensis* L.
- *P. Tirica* G. L.
- *P. Cunicularis hornotinas*.
- *P. Agilis* G. L. *P. Aestivus* G. L. *P. Aourou* Shaw. *Levaill.*
 110 — 110 bis.
- *P. Festivus* G. L.
- *Ibis Cristatus* L.
- *Numenius phaeopus* Lath.
- *Totanus ochropus* Temk. *Tringa ochropus* L. *Iuvenis unius anni*.
Tringa pugnax L. fem. eo tempore, quo *Orgasmus Venereus* maxime viget (en plumage de noces).
- *Totanus Calidris* Bechst eo tempore, quo *Orgasmus Venereus* maxime viget (en plumage de noces.)
- *Parra Variabilis* L.
- *Rallus minutus* L.
- *Aramus Scolopaceus*, *Ardea Scolopacea* L.
- *Rallus longirostris* L.
- *Totanus hypoleucus* Temk. *Tringa hypoleucus* L. tempore aestivo.
Tringa Subarquata Temk. *Numenius Subarquatus* Bechst *iuvenis*.
 — *variabilis* Meyer, *Tringa alpina* Bechst ante primam pen-
 narum commutationem.

- Fasc. 36.
- Tab. 841. Courly hupé de Madagascar
 842. Le Courlieu
 843. Le Beccasseau ou Cul-blanc
 844. Le Chevalier
 845. La Gambette
 846. Jacana du Brésil
 847. Petit Râle, de Cayenne
 848. Le Courlau, de Cayenne
 849. Râle à long bec, de Cayenne
 850. La Petite Alouette de Mer
 851. L'Alouette de Mer
 852. Le Cinclle

- *Vanellus melanogaster* Bechst. eo tempore, qua *Org. Ven.* ma-
 xime viget.
- *Vanellus melanogaster* Bechst iunior.
- *Anas leucopsis* Bechst, *Anser leucopsis* Meyer.
- *Strepsilas Collaris* Temk., *Tringa interpres* L. eo tempore quo
Org. Ven maxime viget.
- *Strepsilas Collaris* Temk., *juvenis tempore hyemali*.
- *Pullus Ardeae cuiusdam incognitae*.
- *Ardea Agami* L.
 — *Lineata* L.
- *P. Pulverulentus* G. L. *Levaill.* 92.
- *P. Gramineus* G. L.
- *Picus Multicolor* G. L.
- *P. Makarauanna* G. L.

853. Le Vanneau Suisse
 854. — — — Gris
 855. La Bernache
 856. Le Coulon-chaud
 857. Coulon-chaud Gris, de Cayenne
 858. Heron brun, de Cayenne
 859. Le Heron Agami de Cayenne
 860. l'Onoré rayé, de Cayenne
 861. Le Perroquet Meunier, de Cayenne
 862. Perroquet, d'Amboine
 863. Pic à Cravate noire, de Cayenne
 864. La Perruche Ara, de Cayenne

- *Grus Antigone* Pall.
- *Ciconia alba*.
- *Ibis Calvus*.
- *Tantalus Loculator* L.
- *Cancroma Cancrophaga* L.
- *Bucco Viridis* G. L. *Barbu*.

- Fasc. 37.
- Tab. 865. La Grue à Collier
 866. La Cigogne blanche
 867. Courlij à tête nue, du Cap. de B. Esp.
 868. Le Curicaca, de Cayenne
 869. Le Savakou hupé de Cayenne
 870. Barbu de Maké

Fasc. 37.

Tab	871. Grand Barbu, de la Chine	.
	872. Coucou hupé de la Côte de Coromandel	.
	873. Calao, des Philippines	.
	874. La Barge	.
	875. La Barge brune	.
	876. La Barge grise	.
	877. La Poule d'eau	.
	878. l'Echasse	.
	879. Le Pic verd mâle	.
	880. Pluvier, de la côte Malabar	.
	881. Beccassine, de la Chine	.
	882. La Perdrix de Mer	.
	883. La Beccassine	.
	884. La petite Beccassine	.
	885. La Beccase	.
	886. Le Heron blanc	.
	887. Perruche, de Malac	.
	888. Perruche, de Mahé	.

Fasc. 38.

Tab	889. La Grue, d'Amérique	.
	890. Calao à bec noir, du Sénégal	.
	891. Calao de Manille	.
	892. Courvite de la côte de Coromandel	.
	893. Le Grebifoulque, de Cayenne	.
	894. Martin Pecheur, de la côte Malabar	.
	895. Beccase, des Savanes, de Cayenne	.
	896. Poule-Sultane, de la Chine	.
	897. La Favorite, de Cayenne	.
	898. Crabier des Philippines	.
	899. Biboreau, de Cayenne	.
	900. Barge rousse	.
	901. l'Aigrette	.
	902. — rousse, de la Louisiane	.
	903. Le Guillemot	.
	904. Le Pluvier doré	.
	905. Le Castagneux	.
	906. Heron de la côte de Coromandel	.
	907. — blanc hupé de Cayenne	.
	908. Crabier, de Cayenne	.
	909. — de la Louisiane	.
	910. — de la côte de Coromandel	.
	911. — de Malac	.
	912. — tacheté, de la Martinique	.

Fasc. 39.

Tab	913. Le Cigne	.
	914. Le grand Plongeon	.
	915. Courly blanc d'Amérique	.
	916. La Grande Barge rousse	.
	917. Le petit Guillemot femelle	.
	918. Le Pluvian, du Sénégal	.
	919. Le Grand Pluvier	.
	920. Le Pluvier à Collier	.
	921. Le petit pluvier à Collier	.
	922. Beccassine, de Madagascar	.
	923. Le Vanneau Varié	.
	924. La Grifette	.
	925. La grande Aigrette d'Amérique	.
	926. Crabier de la nouvelle Guinée	.
	927. Le Cormoran	.
	928. Le Canard Siffleur hupé	.
	929. l'Huitrier	.
	930. Sarcelle de Java	.
	931. Le Jougris	.
	932. Le Bec-ouvert, de Pondichery	.
	933. Tête du Calao à Casque rond	.
	934. Bec de l'Oiseau Rhinoceros	.
	935. Harle hupé, de Virginie	.
	936. Femelle du Harle hupé, de Virginie	.

Fasc. 40.

Tab	937. Oye de la Côte de Coromandel	.
	938. Le Guépier	.
	939. Le Pouacre de Cayenne	.
	940. Le Merle d'eau	.

•	Bucco grandis Cuvier Levaill. 20. Barbu.	.
•	Cuculus edolio Cuvier Cuculus Serratus Sparrow. fem.	.
•	Buceros monoceros Shw. Levaill. 9, 10, 11, 12.	.
•	Limosa melanura Leister tempore hyemali.	.
•	Totanus fuscus Bechst Tringa longipes Leister. ex tempore, quo Org. Venereus admodum viget.	.
•	Totanus glottis Bechst.	.
•	Gallinula chloropus.	.
•	Himantopus atropterus L.	.
•	Picus Viridis L. mas.	.
•	Charadrius Bilobus. L.	.
•	Scolopax Chinensis.	.
•	Glareola torquata Meyer Glareola austriaca L.	.
•	Scolopax Gallinago. L.	.
—	Gallinula L.	.
—	Rusticola L.	.
•	Ardea Egretta L. Iuv.	.
•	P. malaccensis G. L.	.
•	P. bengalensis G. L. Levaill. 74.	.
•	Ardea americana L. grus Pall.	.
•	Buceros natifus L.	.
—	panayensis hornotinus.	.
•	Curtorius Coromandelicus L.	.
•	Heliornis Surinamensis Encyl. Podos III. Plotus Linn.	.
•	Alcedo Smirnensis L. var. n.	.
•	Scolopax psaludo L. Scolopax media Meyer.	.
•	Rallus Phoenicurus L.	.
•	Fulica flavirostris L.	.
•	Ardea Philippensis L.	.
—	Cayennensis L.	.
•	Limosa rufa Brisson tempore aestivo.	.
•	Ardea garzetta L.	.
—	rufescens L.	.
•	Uria troile Lath. adult.	.
•	Charadrius pluvialis L.	.
•	Podiceps minor Lath. Iuv. Columbus minor Ill.	.
•	Ardea Leucocephala Linn. et Lath. Ciconia Leucocephala.	.
—	egretooides L.	.
—	Virescens mas adultus.	.
—	Ludoviciana L.	.
—	Coromandensis.	.
—	Malaccensis L.	.
—	Virescens L. Iunior.	.
•	Anas olor L. Cygnus gibbosus Meyer.	.
•	Colymbus arcticus G. L. Juv. Eudytes arcticus Ill.	.
•	Ibus Albus.	.
•	Limosa melanura Leisner tempore aestivo.	.
•	Uria alle Temk. Alca alle Gmel. L. Iuv.	.
•	Charadrius Pluvialis L.	.
—	Oedicnemus, Oedicnemus Temk.	.
—	hiaticula L. adult.	.
—	Minor Meyer adult.	.
•	Scolopax Madagascariensis.	.
•	Vanellus Melanogaster Bechst tempore hiemali.	.
•	Sterna nigra L. Iuv.	.
•	Ardea Egretta L. adult Ardea Leuce.	.
—	novae Guineae L. (facie nuda.)	.
•	Carbo Carmoranus Meyer adult tempore aestivo. Halieus Carbo Ill.	.
•	Anas Rufina m. L.	.
•	Haematopus Ostralegus L. tempore hyemali.	.
•	Anas Javensis mihi.	.
•	Podiceps Sub cristatus Meyer adult Podiceps Rubricollis Lath.	.
•	Colymbus Rubricollis Ill.	.
•	Ardea pondiceriana L. Anastomus pondicerianus Ill.	.
•	Buceros galeatus Luv.	.
—	Rhinoceros L.	.
•	Mergus cucullatus L. m.	.
—	L. f.	.
•	Anas Melanotos L.	.
•	Merops apiaster L.	.
•	Ardea nycticorax Luv. L.	.
•	Cinclus Aquaticus Bechstein.	.

- Fasc. 40.
- Tab. 941. Le Grébe
 - 942. Le petit Grébe
 - 943. Grébe de la Louisiane
 - 944. Le Grébe Hupé
 - 945. Castagneux des Philippines
 - 946. La Sarcelle
 - 947. La petite Sarcelle
 - 948. Sarcelle de la Louisiane, nommé la Religieuse
 - 949. — Male de la Côte du Cormandel
 - 950. — Femelle
 - 951. Le Harle Mâle
 - 952. l'Imbrin des Mons du Nord
 - 953. Le Harle Femelle
 - 954. Le Canard à longue queue
 - 955. Le Canard fesen de la Louisiane
 - 956. La grande Macreufe
 - 957. Pelican brun de l'Amérique
 - 958. Le Chipeau
 - 959. l'Anhinga de Cayenne
 - 960. — noir de Cayenne
- Fasc. 41.
- Tab. 961. La grande Fregatte, de Cayenne
 - 962. Le Puffin
 - 963. Albatros, de la Chine
 - 964. Le Damier
 - 965. Pellican, des Philippines
 - 966. Sarcelle Mâle de Cayenne, dite le Soucrouou
 - 967. — à queue Epineuse de Cayenne
 - 968. — de la Guadeloupe
 - 969. Le Petit Goyland
 - 970. La Mouëtte rieuse
 - 971. Le Souchet Mâle
 - 972. — Femelle
 - 973. Le Fou de Cayenne
 - 974. — brun de Cayenne
 - 975. Le Manchot des Isles Malouines
 - 976. Courly à col blanc de Cayenne
 - 977. La grande Mouëtte Cendré
 - 978. La Macreufe
 - 979. Paille en queue de l'Isle de France
 - 980. Le beau Canard hupé, de la Caroline Mâle
 - 981. — Femelle
 - 982. Oye du Cap de bonne Esperance Mâle
 - 983. — Femelle
 - 984. Le Manchot Hupé de Sibérie
- Fasc. 42.
- Tab. 985. l'Oye Sauvage
 - 986. Le Fou tacheté, de Cayenne
 - 987. l'Hirondelle de Mer
 - 988. Hirondelle de Mer, de Cayenne
 - 989. Le Canard musqué
 - 990. Le noir Manteau
 - 991. Le Stercorsaire
 - 992. Le Plongeon
 - 993. Le Petrel, ou l'Oiseau-Tempête
 - 994. Le Goiland blanc, du Spitzberg
 - 995. Canard du nord, appellé le Marchand
 - 996. La petite Hirondelle de Mer
 - 997. Mouette brune de la Louisiane
 - 998. Paille en queue, de Cayenne
 - 999. Sarcelle, de l'Isle Ferroë
 - 1000. — d'Egypte
 - 1001. Le Morillon
 - 1002. Le Millouinan
 - 1003. Le Pingoin
 - 1004. Femelle de Pingoin
 - 1005. Le Manchot, des Hottentots
 - 1006. Oye, des terres Magellaniques
 - 1007. Le Canard brun
 - 1008. Canard, de Miclon
- Podiceps Cristatus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
 • — Cornutus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
 • — Ludovicianus Lath. Colymbus Ludovicianus Ill.
 • — Cristatus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
 • — Lath. Species diversa à Pod. minore.
 • Anas querquedula m. L.
 • — Crecca L. m.
 • — Albeola L.
 • Anser Coromandelicus.
 • —
 • Mergus Merganser L.
 • Colymbus Glacialis. G. L. adult. Eudytes Glacialis Ill.
 • Mergus Merganser L.
 • Anas Acuta m. L.
 • — Americana L.
 • — fusca L. m.
 • Pelecanus fuscus L.
 • Anas Strepera L. m.
 • Plotus Melanogaster G. L. fem.
 • Plotus Melanogaster G. L. mas.
 • Fregatta aquila, Halieus aquila Ill.
 • Procellaria Puffinus G. L.
 • Diomedea spadicea.
 • Procellaria capensis L.
 • Pelecanus philippensis L. (an species diversa?) secundum Cuvier est onocrotali pullus. Doctisf. Temmink dicit. figure très exacte à l'exception de la couleur des pieds P. onocrotalus.
 • Anas Discors L.
 • — Spinota L.
 • Larus Ridibundus L. secundum Doctissimum Temk.
 • — — — L. tempore aestivo.
 • Anas clypeata L. mas.
 • — L. fem.
 • Sula parva, Dysporus parvus Ill.
 • Carbo gracilis Meyer, Halieus graculus Ill.
 • Aptenodytes patagonica G. L.
 • Ibis albicollis.
 • Larus Canus L. tempore hiemali.
 • Anas Nigra mas L.
 • Phaeton phoenicurus G. L.
 • Anas sponsa L. m.
 • — L. f.
 • Anser Aegyptiacus.
 • Aptenodytes Chrysoptoma L. mas.
 • Anser Segetum Bechst (Alae nimis breves.) Anas Segetum L.
 • Sula alba Meyer eo tempore, quo penas commutat.
 • Sternula hirundo L. adult.
 • — Cayennensis L.
 • Anas moschata L.
 • Larus marinus L. tempore aestivo.
 • Lestris Crepidatus Temk. adult.
 • Colymbus Septentrionalis G. L. Iuv. Eudytes Septentrionalis Ill.
 • Procellaria Temk. dicit Espece distincte de P. pelagica de laquelle elle differe par ses pieds longues.
 • Larus Eburneus L. distincta species.
 • Anas perspicillata L.
 • Sternula minuta L. adult.
 • — stolida L. adult.
 • Phaeton aethereus G. L.
 • Anas glacialis L. Iuv.
 • — Leucophtalmos Bechst.
 • — Fuligula L. mas.
 • — marila L. M.
 • Alca torda L. M. adult.
 • — torda fem. adult.
 • Aptenodytes Demersa L. fem.
 • Anser Magellanicus L.
 • Anas Fuligula Iuv. L.
 • — Glacialis L. m. adult. tempore hiemali.

INDEX SYSTEMATICUS
SECUNDUM
ordinem Cl. ILLIGERI
I.N
Prodomo Systematis Avium,
Berolini 1811.

Genus 1. Psittacus.

- P. Accipitrinus G. L. pl. 526.
 P. Aestivus, P. Agilis G. L. - 547 et 839.
 Vaillant pl. 110 et 110 bis.
 P. Alexandri G. L. Levaill. 30 - 642 et 215.
 P. Amazonius L. var. - 13, 120, 312.
 P. Amboinenis G. L. - 240.
 P. Aracanga G. L. - 12.
 P. Ararauna G. L. - 35.
 P. Asiaticus Lath. - 520.
 P. Aurora G. L. - 13.
 P. Bengalensis G. L. Vaill. 74 - 888 et 264.
 P. Bitorquatus - 215.
 P. Canicularis G. L. - 767.
 P. — hornotinus - 838.
 P. Canus G. L. N°. 2 - 791.
 P. Capensis (G. L.) est femina
 P. Pasferini americanus - 455 N°. 1.
 P. Carolinensis Wilson III. 26,
 i. Vaill 33 P. Catisbyi
 Icon - 499.
 P. Cristatus G. L. - 263.
 P. Cyanocephalus - 192.
 P. Domicella G. L. var. - 84 et 119.
 P. Dominicensis G. L. - 792.
 P. Erithacus G. L. - 311.
 P. Erythrocephalus G. L. - 264.
 P. Eupatria G. L. - 239.
 P. Festivus G. L. - 840.
 P. Galeritus Lath. - 14.
 P. Galgulus G. L. - 190.
 P. Garrulus - 216.
 P. Gingivianus Lath. - 264.
 P. Gramineus G. L. - 862.
 P. Grandis G. L. Levaill. 126 et
 128 Ionior 683.
 Adulatus 518.
 P. Guarauba G. L. - 525.
 P. Guebiensis G. L. - 684.
 P. Guiananus G. L. - 167 et 407.
 P. Haemodus G. L. pl 61 et 191 et 743.
 P. Havenensis G. L. hornotinus 360.
 P. Indicus G. L. vaill 53 - 143 et 520.
 P. Leucocephalus G. L. mas - 335.

P. Leucocéphalus G. L. var. β mas pl. 549.

P. — f. hor. - 792.

P. notina - 548.

P. Ludovicianus - 168.

P. Luteus Lath. - 499.

P. Macrorhynchos G. L. vaill 83 713.

P. Makarouanna G. L. - 864.

P. Malaccensis - 287.

P. Marginatus - 287.

P. Marillensis Bechst - 551.

P. Mascarinus G. L. - 35.

P. Melanocephalus G. L. - 527.

P. Melanopterus G. L. - 791.

P. Menstruus L. - 384 N° 1.

et 408.

P. Minor Lath. - 520.

P. Molucanus G. L. - 743.

P. Moluccensis G. L. - 216.

P. Murinus G. L. - 768.

P. Niger G. L. - 500.

P. Ochocephalus G. L. - 312.

P. Olivaceus - 287.

P. Ornatus - 552.

P. Paradisi, varietas psittaci, aliquius - 336.

P. Pasferinus Americanus f. - 455 N°. 1.

P. Pertinax G. L. - 528.

P. Philippseni Brisson - 520.

P. Philippinarum G. L. - 191.

P. Pileatus G. L. mas Levaill. 133 744.

P. Pondicerianus G. L. - 517.

P. Pullaris G. L. - 60.

P. Pulverulentus G. L. vaill 92 861.

P. (Puniceus G. L.) - 518.

P. Purpureus G. L. - 384.

P. — fem. Levaill. 115 pl. 408.

P. Rosaceus - 498.

P. Ruber G. L. vaill. 93. 519.

P. Rufirostris G. L. vaill. 42 550.

P. Senegalus G. L. - 288.

P. Severus G. L. - 383.

P. Sofove G. L. a tache souci

Levaill. 58 pl. 190 N°. 1 et 456 N°. 2.

P. Sinenis. G. L. - pl. 514.

P. Smarragdineus G. L. vaill. 21 - 85.

P. Sulphureus G. L. var. - 14.

P. Tubaensis Latham - 240.

P. Taitianus G. L. - 455 N°. 2.

P. Tirica G. L. - 837.

P. Torquatus G. L. vaill. 22 - 551.

P. Tovi G. L. pl. 190 N°. 1 et 456 N°. 2.

P. Tricolor Levaill. - pl. 641.

P. Tui G. L. - 456 N°. 1.

P. Vericolor G. L. - 144.

P. Virescens - 359.

Genus 3. Ramphastos.

R. Diclorus L. - pl. 269 et 307.

R. Erythrorhynchus L. - 252.

R. Toco L. - 82.

Genus 4. Pteroglossus.

P. Arakari L. - pl. 166.

P. Peperivorus L. m. - 577.

P. — L. fem. - 729.

P. Viridis L. m. - 727.

P. — fem. - 728.

Genus 5. Pogonias.

P. Dubius Ill. - 602.

Genus 6. Corythaix.

C. Persa Ill. - 601.

Genus 7. Trogon.

T. Curucui L. - 452.

T. — fem. - 737.

T. Rufus L. pullus, T. Schat-

laris Licht. - 736.

T. Triglatus, T. Viridis hor-

notinus - 765.

T. Viridis L. - 195.

Genus 9. Crotaphaga.

C. Ani L. fig. 2, C. Major L.
fig. 1. pl. 102.

Genus 11. Bucco.

- B. Cayennensis G. L. pl.
B. Grandis Cuv. Levaill. N°. 20
Barbu pl. 871.
Bucca maynanensis Lath.
Barbu 330
Bucco niger G. L. Barbu Levaill. 688 N°. 1.
Bucco melanoleucus G. L.
Tamatia Levaill. 688 N°. 2.
Bucco Philippensis G. L.
Barbu 331.
Bucco tranquillus Ill. Cuculus
lus Linn. Barbu 512.
Bucco tenebrosus vid. Cuculus
Bucco Viridis G. L. 870.
Bucco Machrorynchos G. L.
Tamatia 689.
Bucco Parvus G. L. Barbu 746 N°. 2.
— Tamatia. Tamatia 746 N°. 1.

Genus 12. Cuculus et Genus 13. Centropus

- C. Aegypticus L. Centropus
Ill. pl. 824.
C. Afer L. Novum Génus a
cuculo distinctum Vouroug
driou. Levaillant 587 et 588.
C. Americanus L. 816.
C. Auratus L. 657.
C. Caeruleus L. Centropus
Ill. ? 255 f. 2.
C. Canorus L. adult 811.
C. Cayanus 211.
C. Coronatus Cuvier 274 f. 2.
C. Crisatus L. 589.
C. Edolio Cuvier 872.
C. Flavus — 814.
C. Honoratus 294.
C. Maculatus L. 764.
C. Madagascariensis L. 815.
C. Melanoleucus L. 274 f. 2.
C. Miudaneensis 277.
C. Minor L. 813.
C. Orientalis L. Vaill. 214. 274 f. 2.
C. Naevius L. 812.
C. Persa 601.
C. Punctatus Linn. 771.
C. Scolopaceus Cuv. 586.
C. Senegalensis Centropus Ill. 332.
C. Seniculus Lath. 813.
C. Serratus Sparmann fem. 872.
C. Solitarius 390.
C. Tenebrosus L. 505.
C. Tolu. Cuv. Centropus Ill. 295 f. 1.
C. Tranquillus vid. Bucco,
C. Verula L. 172.

Genus 14. Tuzz.

- Y. Minutissima vid. Picus.
Y. Torquilla G. L. pl. 698.

Genus 15. Picus.

- P. Auratus G. L. pl. 693.
P. Bengaleensis G. L. mas. fig.
non accurata 695.
P. Bicolor G. L. fig. 1. 748.

- P. Buffonii Temm. et Kuhl pl. 719.
P. Canadeensis G. L. fig. 1. 245.
P. Capensis G. L. fem. 786. f. 2.
P. Carolinus L. 692.
P. — L. variet Y 597.
P. Cayanensis G. L. mas fig.
optima 613.
P. Chlorocephalus G. L. 784.
P. Cionamomeus G. L. 524 et 509.
P. Erythrocephalus G. L. fem. 117.
P. Exalbidus G. L. flavicans
Lath. est hornotinus cinnamomei 509.
P. Goenesis G. L. 696.
P. Goertan G. L. 320.
P. Hirundinaceus G. L. 694. f. 2.
P. Lineatus G. L. mas 717.
P. Maior L. 196 et 595.
P. Martius L. 596.
P. Medius mas L. 611.
P. Melanochloris G. L. var. 3 719.
P. Minor L. 598.
P. Minutissimus Lath. 786 f. 1.
P. Moluccensis 748 f. 2.
P. Multicolor G. L. 803.
P. Nubicus G. L. fem. 667.
P. Philippinarum Lath. 691.
P. Pileatus G. L. 718.
P. Principalis 690.
P. Ruoricollis 612.
P. Rufus G. L. 694 f. 1.
P. Senegalensis 345 f. 2.
P. Striatus G. L. 281.
P. — L. Varietas aut mas 614.
P. Tacheté ? 553.
P. Villous G. L. 754.
P. Varius G. L. 785.
P. Viridis L. mas 879.
P. — L. 371.

- A. Superciliofa pl. 756 f. 2 et 3.
A. Torquata L. . . . 284.
A. Tridactyla 778 fig. 2.
A. Ultramarina Daudin 783 fig. 1.

Genus 18. Merops.

- M. Adansonii. Vaill. 13 pl. 314.
M. Apiaster L. . . . 938.
M. Badius 252.
M. — L. Var. G. . . . 314.
M. Borelli Vaill. 19 257.
M. Cayennensis L. . . . 454.
M. Daudini Vaill. 14 257.
M. Erythropterus L. . . . 318.
M. Lamarkii Vaill. . . . 740.
M. Latrellii Vaill. 12 252.
M. Nubicus L. . . . 649.
M. Philippensis L. . . . 57.
M. Rufus Gm. Linn. . . . 739.
M. Superciliofus L. . . . 259.
M. Viridis L. . . . 740.

Genus 19 Trochilus.

- T. Albus pl. 671 f. 2.
T. Amethystemus fig. 1.
T. Campylopterus fig. 2. 672.
T. Cristatus fig. 1. . . . 227.
T. Elagatis 640 f. 1.
T. Fimbriatus 276 f. 2.
T. Leucogaster 672 f. 3.
T. Leucurus 600 f. 4.
T. Maculatus 671 f. 2 et 3.
T. Mango 680 f. 1.
T. Margaritaceus 640 f. 2.
T. Mellifugus 276 f. 3.
T. Mellivorus
T. Minimus 276 f. 1.
T. Moschatus 227 f. 2.
T. Ornatus 640 f. 3.
T. Ourisia 227 f. 3.
T. Pella G. L. . . . 599.
T. Rubineus 276 f. 4.
T. Thaumatas 600 f. 1.
T. Violaceus 600 f. 2.

Genus 16. Galbula.

- G. Paradisea G. L. . . . 271.
P. Viridis 238.

Genus 17. Alcedo.

- A. Alcyon L. . . . pl. 715.
A. — dominicensis L. 593.
A. — Americana L. 591.
A. — Atricapilla L. . . . 673.
A. Bicolor L. . . . 592.
A. Caerulea 783 f. 1.
A. Caeruleocephala G. L. fig. 1. 356.
A. Cancrophaga Lath. mas 334.
A. Capensis L. . . . 590.
A. Chlorocephala 783 f. 2.
A. Cristata L. . . . pl. 756 f. 1. et fem.
pl. 356 f. 1. . . .
A. Dea L. . . . pl. 116.
A. Erythrogaster Temm. 356 f. 2.
A. Fusca L. hornotina 665.
A. Gularis Kuhl 232.
A. Ispida 77.
A. Leucocephala 757.
A. Madagascariensis 778 fig. 1.
A. Maxima L. fem. 679.
A. Melanoptera Temm. 232.
A. Purpurea G. L. 778 fig. 1.
A. Rudis L. hornotina 62.
A. — L. adult 716.
A. Senegalensis L. mas 594.
A. Senegalensis Var. G. L. 334 et 356. T. Muraria Ill. f. 2.
A. Smirnensis L. Var. Y 894.

Genus 20. Nectarinia.

- N. Burbonica pl. 681 fig. 2.
N. Carrucaria S. M. . . . 576 — 2.
N. Caya L. . . . 682 — 2.
N. Chalybaea L. . . . 246 — 3.
N. Cyanea G. G. . . . 83 — 2.
N. Famosa S. M. . . . 83 — 1.
N. Gutturalis S. M. . . . 578 — 3.
N. Iugularis S. M. . . . 576 — 3.
N. Lateria S. M. . . . 575 — 2.
N. Olivacea S. M. . . . 575 — 1.
N. Philippensis 576 — 1.
N. Promerops S. M. . . . 637.
N. Pulchella S. M. . . . 670 — 1.
N. Sperata S. M. . . . 246 f. 1 et 2.
N. Spiza J. Linn. G. G. . . . 682 — 1.
N. — Var. Y G. G. est fem. 578 — 1.
N. — mas non varietates 578 — 2.
N. Violacea 670 — 2.
N. Zeilonica 576 — 4.

Genus 21. Tichodroma.

- T. Muraria Ill. 372.

Genus 22. Upupa.

- U Capensis* L. Vid. *Sturnus*
U Erops L. . . pl. 52.
U Magna L. mas, *U. Super-*
ba *Lath.* fem. 638 et 639.

Genus 23. Certhia.

- C Familiaris* 681 f. 1.

Genus 24. Deudoracolaptes.

- D Cayennensis* Ill. . . pl. 621.
D Picus Ill. . . . 605.

Genus 26. Sitta.

- S Canadensis* L. fig. 2.
S Europaea L. fig. 1 623.

Genus 27. Buphaga.

- B Africana* L. pl. 293.

Genus 28. Oriolus.

- O Americanus* 236 f. 2.
O Baltimore 506 f. 1.
O Bonana 535 f. 1.
O Capensis 607 f. 2.
O Cayanus 535 f. 2.
O Chinensis L. (vid.) *Coracias*
O ——— Lath. (vid.) *Sturnus* . 57c.
O Dominicensis 5 f. 2.
O Galbula vid. *Coracias* Ill. . 26.
O Guyanensis 536.
O Icterocephalus 343.
O Icterus 532.
O Leucocephalus *Lath.* Vid.
Casicus 646.
O Leucopterus *Lath.* m. 179 f. 2.
fem. pl. 711.
O Ludovicianus g. L. Vid.
Casicus 646.
O Melalencus Mus. *Carls.* 179 f. 2.
O Melancholicus L. 448.
O Melanocephalus L. Vid.
Coracias 79.
O Mexicanus 533.
O Minor secundum *Gmelin.* 606 f. 1.
O Niger mas 534.
O Olivaceus 606 f. 2.
O Phoeniceus 402.
O Picus L. Vid. *Dendrocolaptes*
Spurius 506 f. 2.
O Textor L. 375 et 376.
O Varius L. 607 f. 1.
O Viridis 236 f. 1.
O Xanthornus 5 f. 1.

Genus 29. Casicus.

- C Cristatus* V. L. . . pl. 328.
C ——— 344.
C Haemorrhouss 482.
C Leucocephalus *Lath.* 646.
C Ludovicianus *Gmel.* 646.
C Persicus 184.

Genus 30. Sturnus.

- S Capensis* L. pl. 280.
S Ludovicianus L. 256.
S Militaris L. 113.
S Vulgaris L. 75.

- Pastor Capensis* Temmink . . . 697.
S Chinenensis 617.
S Christatellus 507.
S Rofens Temm. 251.
S Tristis 219.

Genus 31. Turdus.

- T Aeneus* L. pl. 220.
T Alapi L. Vid. *Mijoithera*
T Arundinaceus L. 513.
T Ater L. 559.
T Atricapillus L. 392.
T Auratus L. 540.
T Auritus vid. *Mijoithera*
T Autocapillus 389 f. 2.
T Cafer L. fig. non acc. 563 - 1.
T Capensis L. Var. 317.
T Cayennensis L. *ampelidis*
femina 515.
T Cayennensis Vaill. vid. *Merops*
T Chrysoaster 358.
T Cinnamomeus L. 560 f. 2.
T Cochinchinensis L. 643 - 3.
T Cyanurus Vid. *Mijoithera*
T Cyanus L. 221.
T Dominicensis S. *Coraya* L.
Vid. *Mijoithera*, 627 f. 2.
T Eremita 339.
T Erythropterus 354.
T Guianensis 398 f. 1.
T Hispaniolensis fig. 1. 273 et
558 f. 2.
T Iliacus L. 51.
T Indicus L. 564 f. 1.
T Jocosus L. fig. non accurata 588.
T Leucogaster L. 648 f. 1.
T Levantantii Temm. 317.
T Lineatus vid. *Mijoithera*
T Madagascariensis L. 557 f. 1.
T Manillensis L. pl. 564 f. 2. et 636.
T Mauritanus 648.
T Merula L. 2 et 555.
T Migratorius 556.
T Mindanensis L. 627 f. 1.
T ——— *Levall.* 627.
T Morio L. 199.
T Musicus L. 406.
T Nigerrimus L. 539 f. 2.
T Nitens L. 561.
T Orientalis L. 564 f. 2.
T Palmarum 539 f. 1.
T Pectoralis L. 644 f. 2.
T Perspicillatus L. vid. *Corvus*
T Pilaris L. 49c.
T Plumbeus L. 560 f. 1.
T Polytglottus 558 f. 1.
T Rex, vid. *Mijoithera*
T Roseus vid. *Sturnus*
T Rufifrons 644 f. 1.
T Rufus L. 645.
T Saxatilis mas L. 562.
T Senegalensis 563 f. 2.
T Tetema vid. *Myioithera*
T Tinnicus ———
T Tintinnabulus vid. *Myioithera*
T Torquatus mas L. . . pl. 516.
T ——— *Iuv.* L. 182.
T Triastechus Sparm. (Myio-
thera Brachyurus.) 258.
T Urovang 557 f. 2.
T Viscivorus 489.
T Zeylonus L. 272.

Genus 32. Cinclus.

- C Aquaticus* Bechstein . . pl. 940.

Genus 33. Accentor.

- A Alpinus* pl. 668 f. 2.

Genus 34. Motacilla.

- M Alba* pl. 674 f. 1.
M Boarula fem. 652 f. 1, 2.
M Capensis L. 28.
M Flava L. 674 f. 2.
M Guira Vid. *Tanagra*
M Maculata L. 654 f. 2.
M Mafilensis L. *Fringilla Cal-*
carata Iuv. fec. *Temm.* 654 f. 1.
M Saxicola *Caprata* 235.
M Fulicata Bechst. 185 f. 1.
M Leucothora 583 f. 2.
M Oenanthe 554.
M Philippensis 185 f. 2.
M Rubetra 678 f. 2.
M Rupicola 678 f. 1.
M Sylvia *AEquinoctialis* 685 f. 1.
M Aestiva 58 f. 1, 2.
M Atricapilla 580 f. 1, 2.
M ——— *Aurocapilla* Cuv. 398 f. 2.
M Barbonica 705 f. 2.
M Caerulea 704 f. 1.
M Cajana var. 669 f. 1, 2.
M Canadenensis L. 685 f. 2.
M Chrysocophala 58 f. 3.
M ——— *Cintra* L. 709 f. 1.
M Cinerea 579 et
581 f. 1.
M Coerulescens L. *Vail-*
lant 80. 685 f. 2.
M Coroleta L. 709 f. 1.
M Cristata 391 f. 1.
M Curucza 580 f. 3.
M Cyanecula f. 1. 610 et
361 f. 2.
M Ficedula L.
(Muscicapa musipera Bechst. f. 1. 668 et
565 f. 2.
M Sylvia *Fitis* 651 f. 1.
M Flavescens 582 f. 1.
M Fuscata 584 f. 1.
M Grisea 643 f. 1, 2.
M Guianensis 686 f. 2.
M Hippolais 581 f. 2.
M Hortensis 579 f. 2.
M Icterocephala 731 f. 2.
M Livida 705 f. 3.
M Locustela 581 f. 1, 3.
M Ludoviciana L. 731 f. 1.
M Luscinia 615 f. 2.
M Macroura 752 f. 2.
M Mauritiana 705 f. 1.
M Mirara 666 f. 2.
M Modularis 615 f. 1.
M Multicolor 391 f. 2.
M Noveboracensis 752 f. 1.
M Orrhea *Temm.* fem. 579 f. 1.
M Pensilis 686 f. 1.
M Phoenicuras 351.
M Pinguis L. 709 f. 1.
M Plotens *Latham* 730 f. 2.
M Protorotarius 704 f. 2.
M Provincialis 655 f. 1.
M Regulus 651 f. 3.
M Rubecula 361 f. 1.
M Scialis 395 f. 1, 2.

- E Lesbia Gm. L. pl. 656 f. 2.
E Longicauda vid. Fringilla. 158 f. 1.
E Ludovicia Gm. L. 158 f. 1.
E Mexicana Gm. L. 386 f. 1.
E Milliaria 233.
E Nivalis hiemalis 511 f. 2.
E — adult. 497 f. 1.
E Nuchalis Temm. 386 f. 2.
E Oryzivora. fig. 1.
an eius fem. 388.
E Panagensis L. Vid.
E Paradisea L. Fringilla.
E Provincialis G. L. 656 f. 1.
E Quadricolor G. L. Vid.
Fringilla.
E Regia L. Vid. Fringilla.
E Rubra autorum junior Frin-
gilla rubra Kuhl 665.
E Schoeniclus m.
hiemalis 247 f. 2.
E — fem. 497 f. 2.
E Serena L. Vid. Fringilla

Genus 44. *Tanagra*.

- T Atra G. L. pl. 714 f. 2.
T Atricapilla 809 f. 2.
T Barbadensis Brisf. 155 f. 1.
T Bonariensis Gm. L. 710.
T Brasilia 127 f. 1.
T — mas. 156 f. 1.
T Brasiliensis E. 179 f. 1.
T Cayana fem.
Demarest mas. 290 f. 1. et
201 f. 2.
T Cajanensis Gm. L. pl. 114 f. 3. et 616.
T Chlorotica L. pl. 114 f. 1. et 616.
T Coerulea o. L. Vid. Em-
beriza.
T Cristata 301 f. 2.
T — var. auctorum 7 f. 2.
T Dominicana 156 f. 2.
T Episcopus 178 f. 1.
T Grisea 714 f. 1.
T Guira vel. nigricollis Linn.
Motacilla guira Lath.
er Gm. L. 720 f. 1.
T Gularis m. 155 f. 2.
T Gyrota 133 f. 2.
T Iacapa m. f. 128.
T Iacarina L. 224 f. 6.
T Magna 205.
T Martialis Temm. 7 f. 2.
T Melanopsis Lath. 714 f. 2.
T Mexicana L. 290 f. 2.
T Misisipiensis 741.
T Musica pipra Lath. 809 f. 1.
T Nigerrima Gm. L. 179 f. 2.
T Nigricollis 770 f. 1.
T Pileata 720 f. 2.
T Punctata mas 133 f. 1.
T Rubricollis Temm. 33 f. 2.
T Ruficollis Gm. 201 f. 1.
T Sayaca L. est fem. punctatae. 301 et
178 f. 2.
T Silens 742.
T Tatao 7 f. 1.
et 127 f. 2.
T Tricolor 33 f. 1.
T Violacea Gm. L. 114 f. 2.

Genus 45. *Fringilla*. (*)

- F Amandava pl. 115 f. 2 et 3.

- F Arcuata Gm. L. 4m. 1. pl. 230 f. 1.
F Astrild L. 157 f. 2.
F Aurantia G. L. 204.
F Bengalensis Gm. L. 393 f. 2.
F Bengalus mas 115 f. 1.
F Bicolor 319 f. 2.
Loxia Brasiliensis Gm. L. 309 f. 1.
— Butyracea. 341 f. 1.
F Caelebs m. 54 f. 1.
F Calcarata juv. 654 f. 1.
L Cana 393 f. 1.
L Canabina 485 f. 1.
F Canadensis vid. Emberiza. 152 f. 2.
L Canadensis 202 f. 1.
L — prima L. m. f. 364.
L Capensis L. 659 f. 1.
F Capensis 101 f. 1.
P Cardinalis mas. 37.
F Carduelis 4.
F Carolinensis Gm. L. 181 f. 2.
L Chloris 267 f. 2.
F Citrinella 658 f. 2.
F Coccothraustes L. 99.
L — L. 100.
L Collaria 393 f. 3.
F Coracina Kuhl 616.
F Cristata Gm. L. 181 f. 1.
L Cucullata Lath. 103.
L Domestica m. 6 f. 1.
L — f. 55 f. 1.
L Dominicana 55 f. 2.
L Dominicanus 341 f. 2.
F Elegans Gm. L. 203 f. 1.
L Flabelliformis Gm. L. 380.
F Gramatica L. 109 f. 3.
L Grisea Gm. L. 393 f. 1.
F Grosra L. mas 154.
F Guelea Viellot 223 et
183 f. 2.
F Ignicolor 134 f. 1.
L Linalia 485 f. 2.
L Lineola 319 f. 1.
F Linota m. f. 151.
F Longicauda L. 635.
L Ludoviciana 153 f. 2.
L Macroura Linn. 183 f. 1.
L Madagascariensis auctorum 134 f. 2.
L Maja L. fig. 1.
F — L. 109.
L Malacca 139 f. 3.
F Melanictera Gm. L. f. L. 224 f. 1.
L Molucca 139 f. 2.
F Montana 267 f. 1.
F Montifringilla mas 54 f. 2.
F Nitens 291 f. 1.
L Nostis L. 201 f. 1.
Lox. Oryx G. L. 6 f. 2.
Lox. Oryzivora 152 f. 1.
F Panagenensis 647.
F Paradisea L. 194.
F Petroniae 225.
Lox. Philippina Gm. L. 135 f. 2.
— Punctularia 139 f. 1.
— Pyrrhula L. 145.
F Quadricolor (Emb. Gm. L.) 101 f. 2.
F Regia 8 f. 1.
Lox. Rubra 134 f. 2.
et 665.
F Senegal L. 157 f. 1.
F Serena pl. 6 f. 2. 291 f. 2.
Lox. Serina L. 658 f. 1.
F Sinica Linn. 157 f. 3.
- F Spines 10 f. 1. pl. 485 f. 3.
L Striata L. 153 f. 1.
L Tristis 202 f. 2.
Genus 46. *Loxia*.
L Curvirostris pl. 218.
Genus 47. *Colinus*.
C Capensis Linn. Gm. f. 1.
C Senegalensis — — — pl. 282.
Genus 50. *Prionites*.
P Momota ill. pl. 370.
Genus 51. *Buceros*.
B Abyssinicus Juv. le Caron.
cule Vaill. Oif. d'Afri-
qué 230 pl. pl. 779.
B Erythrorhynchus Brisf. 260.
B Galeatus juv. 933.
B Hydrocorax L. Vaill. Oif.
rar. 6. 283.
B Monoceros Shaw. Vaill.
I 9, 10, 11, 12. 873.
B Nasutus L. 890.
B Pandayensis, hornotius. 891.
B — mas adulta. 780.
B — fem. 781.
B Rhinoceros L. 934.
Genus 52. *Corvus*.
C Balicatsids L. vid. Lanius
(Edolius Cuv.).
C Brachyurus vid. Myiothera.
C Cayanus L. Cuv. 3. 373.
C Canadensis L. 3 Civ. 530.
C Caryocatactes 4 Cuv. 503.
C Cerax L. 1 Cuv. 495.
C Corix L. 1 Cuv. 76.
C Corone L. 1 Cuv. 483.
C Cristatus 3 Cuv. 529.
C Cyaneus vid. Myiothera.
C Erythrorhynchos L.
Cuv. 2. 623.
C Flavus L. vid. Muscicap. 484.
C Frugilegus L. Cuv. 1. 484.
C Garrulus ill. 3 Cuv.
Ampelis L. 261.
C Glandarius L. Cuv. 3. 481.
C Grallarius Shaw (Myio-
thera) 702.
C Graculus L. 255.
C Hottentotus L. (Tyran-
nis proximus) 226.
C Melargus Lath. (Lanius
Caeporis) 630.
C Monedula L. Cuv. 1. 523.
C — 522.
C Novae Guineae vid. Lanius
(Graucalis Cuv.).
C Nudus L. vid. Ampelis.
C Papuensis L. vid. Lanius
(Graucalis Cuv.).
C Perspicillatus Temm. 604.
C Peruvianus L. 2 Cuv. 625.
C Pica L. 2 Cuv. 488.
C Pyrrhocorax (Pyrochorax
Cuv.) 531.

(*) *Fringillae* et *Loxiae* Linnae tam arcu vinculo connexae sunt ut nullis characteribus stabilibus distingui possint. Eas ideo hic loci cunjunct illiger et nomen vacuum *Loxiae*, a Brisgaio *Loxiae* *Curvirostrae* Linn. impositum, illi reddidit.

- C Scapularis Daud. s. Cuv. pl. 327.
 C Senegalensis L. Cuv. 2. - 531.
 C Siberiens L. Cuv. 3. - 608.
 C Sinensis Levail. vid. Coracias. - 110.

Genus 53. Coracias.

- C Abyssinica L. Juv. - pl. 88.
 C — L. Cuv. 1. - 626.
 C Bengalensis Cuv. 1. - 285.
 C Cayancensis L. - 616.
 C Chinensis - 570.
 C Cyanecula Levail. - 619.
 C Galbula. - 26.
 C Garrulus L. Cuv. 1. - 486.
 C Madagascariensis L. Cuv. - 501.
 C Melanocephala - 79.
 C Orientalis L. Cuv. 2.
 (C. Cyanecula Levail.) - 619.
 C Senegala L. Cuv. 1. (Var. Abyssinica)
 ricta. C Abyssinicae) - 326.
 C Sineensis L. - 620.
 C Varia L. - 628.

Genus 54. Paradisaea.

- P Apoda L. - pl. 254.
 P Aurea. Sexfasciata Latham - 633.
 P Magnifica L. - 631.
 P Regia L. - 496.
 P Superba L. - 632.
 P Viridis vid. Lanius (Barbatus) Cuvier Calibi Vaill.

Genus 55. Graeulus.

- G Calva L. Philemon Cuv. pl. 200.
 G Cayennensis L. vid. Den-
 drocolaptes.
 G Cristatellus L. vid. Sturnus.
 G Religiosa L. Eulabes
 Cuv. - 268.
 G Sularis L. - 627 f. 1.
 G Tristis Lath. vid. Sturnus.
 G Varia Shaw vid. Coracias.

Genus 57. Ampelis.

- A Calvus Ill. Gymnocephalus
 Geoff. - pl. 521.
 A Cana Cebelypha Cuv.
 vid. Muscicapula.
 A Carnifex - 378.
 A Cayana L. - 624.
 A Cinerrea - 699.
 A Garrulus vid. Corvus.
 A Maynaia L. - 229.
 A Nudus (Corvus L.) Gym-
 noderus Geoff. - 609.
 A Pompadour. - 279.
 A Rubicollis Cuv. vid. Muscicapula.

Genus 58. Procnias.

- P Carunculata Hofmansegg. pl. 793.
 P — Hofmansegg. mas
 Hornitina fema. Carun-
 cula nulla Vaill. 40. - 794.

Genus 59. Hirundo.

- H Acuta L. fig. 1. H Bar-
 bonica L. fig. 2. pl. 544.
 H Capensis L. - 723 f. 1.
 H Cinerea Gm. (v. Cypselus.)

- H Chalybea L. - pl. 545 f. 1; f. 2.
 H Dominicensis L. - 724 f. 2.
 H Leucoptera L. - 546. f. 1, 2, 3.
 H Leucoptera L. - 546. f. 1, 2, 3.
 H Pelasgia L. - 726 f. 2.
 H Riparia L. fig. 1. - 724.
 H Rustica L. fig. 1. - 543.
 H Senegalensis L. - 310.
 H Spinicauda Temm. - 726 f. 1.
 H Torquata L. - 723 f. 1.
 H Urbica L. fig. 2. - 542.
 H Violacea L. - 722.

Genus 60. Cypselus.

- C Apus - pl. 542 f. 1.
 C Ceyennensis - 725 f. 2.
 C Cinerous - 725 f. 1.

Genus 61. Caprimulgus.

- C Actitis Gm. L. - pl. 732.
 C Cayennensis Linn. - 760.
 C Europaeus L. - 193.
 C Grandis Gm. L. - 325.
 C Guyanensis Gm. L. - 733.
 C Rufus Gm. L. - 735.
 C Semitorquatus Gm. L. - 734.

Genus 62. Strix.

- S Aluco Meyer - pl. 437.
 S — mas adul. - 441.
 S Brachypterus Lath. - 438.
 S — — — - 439.
 S Bubo L. - 435.
 S Cayennensis L. - 440.
 S Flammea L. - 440.
 S Funerea Latham.
 S Nisoria Meyer - 463.
 S Nyctea L. - 458.
 S Pasterina L. - 439.
 S Scops L. - 436.

Genus 63. Falco.

- F Aesalon, mas juv. L. - pl. 468.
 F — — adult. - 447.
 F Apivorus L. - 420.
 F Aquilinus L. - 417.
 F Ater L. - 472.
 F Buteo L. - 413.
 F Cayennensis - 473.
 F Cyaneus mas Juv. L. - 480.
 F — fem. Meyer - 443.
 F — mas adult — 459.
 F Fulvus 411 mas Juv. L. - 409.
 F — fem. L. - 410.
 F Haliaetus L. - 414.
 F Islandicus L. - 210.
 F — L. - 462.
 F — L. - 446.
 F Leucostethus L. (ad F
 Leucocephalum citatur,
 est autem F. Fulvus) - 411.
 F Magnirostris L. - 464.
 F Milvus L. - 422.
 F Nisus L. - 412.
 F — L. mas adult. - 467.
 F Ossifragus L. Juv. - 415.
 F — L. - 112.
 F Palumbatus L. Juv. - 423.
 F — L. Juv. - 464.

- F Pajunghaius L. adult. - 418.
 F Peregrinus L. Juv. - 424.
 F — — mas adul. - 430.
 F — — Iuv. - 470.
 F — — fem. L. - 469.
 F Piscator L. Juv. - 478.
 F Pondicerianus L. - 416.
 F Rufipes L. mas - 431.
 F Rufus L. mas adul. - 460.
 F — L. Juvenis. - 424.
 F Sparverius L. - 465.
 F Subbuteo L. - 432.
 F Tinnunculus fem. L. - 471.
 F — — L. - 401.

Genus 64. Gypogeranus.

- G Serpentarius Ill. - pl. 721.

Genus 65. Vultur.

- V Aura L. vid. Cathartes.
 V Cinerous L. - pl. 425.
 V Fulvus Linn. - 411.
 V Leucocephalus Meyer. - 411.
 V Pteropterus Lath. - 436.
 V — L. vid. Ca-
 thartes.
 V Vultur Lepoccephalus
 Lath. vid. Cathartes.

Genus 67. Cathartes.

- C Aura Cuv. - pl. 187.
 C Pteropterus Temminck
 Juv. C Leucocepha-
 lus Lath. - 427.
 C Pteropoterus Temminck
 adul. - 429.
 C Sarcorampus Papa Dumeril - 428.

Genus 68. Numida.

- N Meleagris - pl. 108.

Genus 69. Meleagris.

- M Gallipavo - pl. 97.

Genus 70. Penelope.

- P Marail - pl. 338.
 P Parakona Temminck.
 (Phasianus motmot Linn.) - 146.

Genus 71. Crax.

- C Globicera L. - pl. 86.
 C Pauxi. (P Galeata Temm.) - 78.
 C Rubra. Hybrida - 125.

Genus 72. Opisthocomus.

- O Cristatus Hoffmannsegg.
 (Phasianus Linn.) - pl. 337.

Genus 73. Pavon.

- P Cristatus m. - pl. 433.
 P — f. - 434.
 P Polyplectron Chinguis Temm.
 Bicalcaratus Linn. - 452 et 493.

Genus 74. Phasianus.

- Ph Colchicus m. - pl. 121.

Genus 107. *Anastomus.*

A Pondicerianus . . . pl. 932.

Genus 108. *Tantalus.*

T Ibis L. . . . pl. 389.
T Loculator L. . . . - 868.

Genus 109. *Ibis.*

I Albicollis . . . pl. 976.
I Albus 915.
I Calvus 867.
I Cayennensis 820.
I Cristatus L. . . . 841.
I Falcinellus 819.
I Ruber. 80 et 81.

Genus 110. *Numenius.*

N Arquata Lath. . . pl. 818.
N Madagascariensis Lath. . . 198.
N Phaeopus Lath. . . . 842.
N Subarquata Bechstein
vid. Tringa.

Genus 111. *Scolopax.*

S Capensis L. . . pl. 270.
S Chinensis 881.
S Gallinago L. . . . 883.
S Gallinula L. . . . 884.
S Madagascariensis 922.
S Media Meyer } 895.
S Paludosa L. . . . 895.
L Rusticola L. . . . 885.

Genus 113. *Actitis.*

Totanus Calidris Bechst. . pl. 845.
— Calidris Bechst. . . 827.
— Glottis Bechst. . . 876.
— Hypoleucus Temm.
Tringa — L. . . . 850.
— Fuscus Bechst. (Trin-
ga Longipes Leisler) . . 875.
— Ochropus Temm.
(Tringa — L.) . . . 843.
Limosa Melanura Leisler . . 916.
— Leisler 874.
— Rufa Brisson 900.

Genus 114. *Strepsilas.*

S Collaris Temm. . . pl. 857.
S — Temm. (Tringa Interpres L.) . . . 856.
S — Temm. (Tringa Morinella L.) . . . 340.

Genus 115. *Tringa.*

T Alpina Bechst. . . pl. 852.
T Cinerea L. . . . 366.
T — L. 365.
T Hypoleucus vid. Actitis
Totanus.
T Interpres vid. Strepsilas.
T Longipes vid. Actitis.
T Morinella vid. Strepsilas.
T Ochropus vid. Actitis.
T Pugnax L. 305.
T — f. 306.
T — L. fem 844.
T — L. 300.

T Subarquata Temm. (Numenius — Bechst) pl. 851.
T Variabilis Meyer. (Alpina Bechst.) 852.

Vanellus.

T Vanellus Cristatus Meyer
adult. . . . pl. 242.
T — Melanogaster Bechst. . . . 853.
T — Melanogaster tempore hiemali Bechst. . . 854.
T — Melanogaster Juvenis 923.

Genus 116. *Purra.*

P Cayennensis L. . . pl. 836.
P Goenensis L. . . . 807.
P Iacana L. 323.
P Ludovicianus L. . . . 335.
P Senegallensis L. . . . 363.
P Variabilis L. . . . 846.

Genus 117. *Rallus.*

R Aquaticus L. . . pl. 749.
R Cayenneensis L. var. β . . 753.
R — L. 368.
R Crex L. 750.
R Fuscus L. 773.
R Longirostris L. 849.
R Minutus L. 847.
R Philippensis L. 774.
R Phoenicurus L. 896.
R Porzana L. 751.
R Variegatus L. 775.

Genus 118. *Crex.*

C Gallinula Chloropus . . pl. 877.

Genus 119. *Fulica.*

F Atra L. . . . pl. 197.
F Cayennensis L. . . . 352.
F Cristata L. 797.
F Flavirostris L. 897.
F Porphyrio L. 810.

Genus 120. *Poda.*

Heliornis Surinamensis }
Encyclop. } 893.
Podoa Ill. } 893.
Plotus Linn. }

Genus 121. *Phalaropus.*

Ph Hyperboreus Latham . pl. 766.

Genus 123. *Recurvirostra.*

R Avocetta . . . pl. 353.

Genus 124. *Platalea.*

P Ajaja L. . . . pl. 165.

P Leucorodia L. adult. . . 425.

Genus 125. *Phoenicopterus.*

Ph Ruber L. . . . pl. 63.

Genus 126. *Rhyncops.*

R Nigra L. . . . pl. 357.

Genus 127. *Sterna.*

S Cayennensis L. . . pl. 988.
S Hirundo L. adult. . . . 987.
S Minuta L. adult. . . . 986.
S Nigra L. Juv. . . . 924.
S — L. adult. . . . 333.
S Stolida L. adult. . . . 997.

Genus 128. *Larus.*

L Canus L. tempore hiemali pl. 977.
L Eburneus L. 994.
L Glaucus L. tempore aestivo . 253.
L Marinus L. Juv. 266.
L — L. tempore aestivo . 990.
L Ridibundus L. Temm. 969.
L — L temp. aestiv. . 970.
L Tridactylus L. temp hiemali . 387.

Genus 129. *Lestris.*

L Crepidatus Temm. adult. pl. 991.
L Parasiticus 762.

Genus 130. *Procellaria.*

P Capensis L. . . . pl. 964.
P Glacialis L. adult. . . . 59.
P Puffiaus G. L. 962.

Genus 133. *Diomedea.*

D Demerita vid. Aptenodytes.
D Exulans G. L. . . . pl. 237.
D Spadicea 963.

Genus 134. *Anas.*

A Acuta M. L. . . . pl. 954.
A Albeola L. 948.
A Americana L. 955.
A Arborea L. 804.
A Autumnalis L. 826.
A Bernicia L. (Anser torqua-
tus Bechst.) 342.
A Boschas L. 776.
A — L. 777.
A Clangula L. m. adult. 802.
A Clypeata L. fem. 972.
A — L. mas. 971.
A Crecca L. m. 947.
A Discors L. 403.
A — L. 966.
A Ferina L. 803.
A Fuligula L. m. 1001.
A — L. juv. 1007.
A Fusca L. m. 956.
A Galericulata m. et f. 805 et 806.
A Glacialis L. juv. 999.
A — L. m. adult. tem-
pore hiemali 1008.
A Histronica m. L. 798.
A — f. L. 799.
A Iavensis Kuhl 930.
A Leucophthalmos Bechst. . . 1000.
A Leucopsis vid. Anser Bechst.
A Marila L. m. 1002.
A Melanotos L. 937.
A Mollissima L. m. 209.
A — L. f. 208.
A Moschata L. 989.

A Nigra mas L.	pl. 978.
A Olor L. (<i>Cygnus Gibbosus</i> Meyer)	- 913.
A Penelope mas L.	- 825.
A Perspicillata L.	- 995.
A Querquedula m. L.	- 946.
A Rufina m. L.	- 928.
A Segetum vid. Anser.	
A Spinosa m. L.	- 968.
A — m. L.	- 967.
A Sponsa L. m.	pl. 980.
A — L. f.	- 981.
A Strepera L. m.	- 958.
A Todorna L. m.	- 53.
A Viduata L.	- 808.

Genus 135. *Anser.*

A Aegyptiacus.	pl. 982.
A —	- 983.
A —	- 379.
A Canadensis L.	- 346.
A Coromandelicus	- 950.
A —	- 949.
A Cygnoides L.	- 347.
A Leucopsis Meyer	- 855.
A Madagascariensis	- 770.
A Magellanicus L.	- 1006.
A Segetum Bechst.	- 685.
A Torquatus Bechst.	- 342.

Genus 136. *Mergus.*

M Albellus L.	pl. 450.
M — L.	- 449.
M Cucullatus L.	- 935.
M — L.	- 936.
M Merganser L.	- 953.
M — L.	- 951.
A Serrator L.	- 207.

Genus 137. *Pelecanus.*

P Fuscus L.	pl. 957.
P Onocrotalus G. L.	- 87.
P Philippensis L.	- 965.

Genus 138. *Halius.*

H Aquila.	pl. 961.
H Carbo tempore aestivo Carbo Cormoranus Meyer	- 927.
H Graculus (Carbo Meyer)	- 974.

Genus 139. *Dysporus.*

Dysporus Basianus Ill. (Sula Alba-Meyer adult.)	pl. 278 et 986.
Parvus (Sula Parva Meyer)	- 973.

Genus 140. *Phaeton.*

P Aethereus G. L.	pl. 369 et 998.
P Melanogaster G. L. mas.	- 960.
P Phaenicurus G. L.	- 979.

Genus 141. *Plotus.*

P Melanogaster G. L. fem.	pl. 959.
P Rufus Temm. fem.	- 107.

Genus 142. *Colymbus (Podiceps.)*

Pediceps Cayanus Lath.)
Colymbus Cayennensis L.	pl. 404 f. 1. f. 2.
Podiceps Cornutus L.)
Podiceps Cornutus L. juv.)	- 942.
Colymbus — Ill.)
Podiceps Cristatus L. juv.)	- 944.
Colymbus — Ill.)
Podiceps Cristatus L. adult.)	- 945.
Colymbus — Ill.)
Podiceps Ludovicianus L.)	- 400.
Colymbus — Ill.)
Podiceps minor L. juv.)	- 943.
Colymbus — Ill.)
Podiceps Rubricollis L.)	- 905.
Colymbus — Ill.)
Podiceps Subcristatus Meyer adult.)	- 931.

Genus 143. *Eudytes (Colymbus).*

Colymbus Arcticus G. L. juv.)	pl. 914.
Eudytes — Ill.)
Colymbus Glacialis G. L.)	- 952.
Eudytes — Ill.))
Colymbus Septentrionalis G. L. juv.)	- 992.
Eudytes — Ill.)
Colymbus Septentrionalis G. L. adult.)	- 308.
Eudytes — Ill.))

Genus 144. *Uria.*

U Alle Temminck. (Alca Gmel. L.) juv.	pl. 917.
U Troile Lath. adult.	- 903.

Genus 145. *Mormon.*

M Cirrata Temm.	pl. 761.
M Fratercula Temm. (Alca Arctica Gmel. L.)	- 275.

Genus 146. *Alca.*

A Alle G. L. vid. Uria.	
A Arcuca G. L. vid. Mormon.	
A Cirrata Gmel. L. vid. Mormon.	
A Impennis L. adult.	pl. 367.
A Torda L. m. adult.	- 1003.
A — fem. adult.	- 1004.

Genus 147. *Aptenodytes.*

A Chrysocoma L. m.	pl. 984.
A Demersa Gmel. L. (Dio-medea Demersa L.)	- 382.
A — L. fem.	- 1005.
A Patagonica G. L.	- 975.

A V I U M
Ordines, Familiae et Genera
in Systemate Cl. ILLIGERI.

I. SCANSORES.	30. <i>Sturnus.</i>	58. <i>Proenias.</i>	86. <i>Rhea.</i>	116. <i>Parra.</i>
1. <i>Pithecini.</i>	<i>Sturnus.</i>	16. (11) <i>Hiantes.</i>	26. (2) <i>Campes.</i>	117. <i>Rallus.</i>
1. <i>Pithecus.</i> (*)	<i>Pastor.</i> Temm.	59. <i>Hirundo.</i>	tres.	118. <i>Crex.</i>
2. <i>Pezoporus.</i>	11. (6) <i>Canori.</i>	60. <i>Cypselus.</i>	87. <i>Otis.</i>	34. (6) <i>Lobipedes.</i>
2. <i>Serrati.</i>	13. <i>Turdus.</i>	61. <i>Caprimulgus.</i>	27. (3) <i>Littorales.</i>	119. <i>Fulica.</i>
3. <i>Ramphastos.</i>	32. <i>Cinclus.</i>	III. RAPTORES.	88. <i>Charadrius.</i>	120. <i>Podoa.</i>
4. <i>Pteroglosfus.</i>	33. <i>Accenor.</i>	17. (?) <i>Nocturni.</i>	89. <i>Calidris.</i>	35. (8) <i>Hygrobatae.</i>
5. <i>Pogonias.</i>	34. <i>Motacilla.</i>	62. <i>Strix.</i>	90. <i>Himantopus.</i>	121. <i>Phalaropus.</i>
6. <i>Coryshaix.</i>	<i>Motacilla.</i>	18. (2) <i>Accipitrini.</i>	91. <i>Haematopus.</i>	122. <i>Corolla.</i>
7. <i>Trogen.</i>	<i>Saxicola</i> (Bechst.)	63. <i>Falco.</i>	92. <i>Tachydromus.</i>	123. <i>Recurvirostra.</i>
8. <i>Musophaga.</i>	<i>Sylvia</i> (Wolff) et	64. <i>Gypogeranus.</i>	93. <i>Burhinus.</i>	124. <i>Platalea.</i>
3. <i>Amphiboli.</i>	Meyer.	65. <i>Gypaetus.</i>	VI. GRALLATORES.	125. <i>Phoenicopterus.</i>
9. <i>Crotophaga.</i>	35. <i>Muscicapa.</i>	19. (3) <i>Vulturini.</i>	22. (1) <i>Vaginati.</i>	VII. NATATORES.
10. <i>Scytrops.</i>	<i>Muscicapa.</i>	66. <i>Vultur.</i>	94. <i>Chionis.</i>	36. (1) <i>Longipennes.</i>
11. <i>Bucco.</i>	<i>Tyrannus.</i>	67. <i>Cathartes.</i>	29. (2) <i>Alectorides.</i>	126. <i>Rhynchos</i>
Bucco.	<i>Muscicapa.</i>	IV. RASORES.	95. <i>Glareolus.</i>	127. <i>Sterna.</i>
Tamatia.	36. <i>Myiothera.</i>	20. (1) <i>Gallinacei.</i>	96. <i>Cereopsis.</i>	128. <i>Larus.</i>
12. <i>Cuculus.</i>	37. <i>Lanius.</i>	69. <i>Melanigris.</i>	97. <i>Dicholopus.</i>	129. <i>Lestrus.</i>
13. <i>Centropus.</i>	38. <i>Sparaces.</i>	70. <i>Penelope.</i>	98. <i>Palamedea.</i>	37. (2) <i>Tubinares.</i>
4. <i>Sagittilingues.</i>	39. <i>Todus.</i>	71. <i>Crax.</i>	99. <i>Chauna.</i>	130. <i>Procellaria.</i>
14. <i>Lynx.</i>	40. <i>Pipra.</i>	72. <i>Ophistocomus.</i>	100. <i>Posphia.</i>	131. <i>Haladroma.</i>
15. <i>Picus.</i>	12. (?) <i>Paserini.</i>	73. <i>Pavo.</i>	3C. (3) <i>Herodii.</i>	132. <i>Pachyptila.</i>
5. <i>Syndactyli.</i>	41. <i>Parus.</i>	74. <i>Phasianus.</i>	101. <i>Grus.</i>	133. <i>Diomedea.</i>
16. <i>Galbula.</i>	42. <i>Alaudo.</i>	75. <i>Gallus.</i>	102. <i>Ciconia.</i>	38. (3) <i>Lamello-</i>
II. AMBULATORES.	<i>Alauda.</i>	76. <i>Menura.</i>	103. <i>Ardea.</i>	fodenati.
6. (1) <i>Angulirostris.</i>	<i>Anthus</i> (Bechst.)	77. <i>Tetrao.</i>	104. <i>Eurypyga.</i>	134. <i>Anas.</i>
tres.	43. <i>Emberiza.</i>	78. <i>Perdix.</i>	105. <i>Scopus.</i>	135. <i>Anfer.</i>
17. <i>Alcedo.</i>	44. <i>Tanagra.</i>	21. (2) <i>Epollicati.</i>	106. <i>Cancromia.</i>	136. <i>Mergus.</i>
18. <i>Merops.</i>	45. <i>Fringilla.</i>	79. <i>Ortygis.</i>	107. <i>Anastomus.</i>	39. (4) <i>Stegano-</i>
7. (2) <i>Suspensi.</i>	46. <i>Loxia.</i>	80. <i>Syrrhaptes.</i>	108. <i>Falcati.</i>	podes.
19. <i>Trochillus.</i>	47. <i>Colius.</i>	22. (3) <i>Columbini.</i>	109. <i>Tantalus.</i>	137. <i>Pelecanus.</i>
8. (3) <i>Tenuirostris.</i>	48. <i>Glaukopis.</i>	81. <i>Columba.</i>	110. <i>Ibis.</i>	138. <i>Halieus.</i>
tres.	49. <i>Phyrotoma.</i>	<i>Columbar</i> (Vinago	32. (5) <i>Limicolae.</i>	139. <i>Dyphorus.</i>
20. <i>Nectarinia.</i>	13. (8) <i>Dentirostris.</i>	<i>Cuv.</i>	110. <i>Numenius.</i>	140. <i>Phæthon.</i>
21. <i>Tichodroma.</i>	50. <i>Prionites.</i>	<i>Columbi-Gallines</i>	111. <i>Scolopax.</i>	141. <i>Plotus.</i>
22. <i>Upupa.</i>	51. <i>Buceros.</i>	<i>Levaillant.</i>	112. <i>Ereunetes.</i>	40. (5) <i>Pygopodes.</i>
9. (4) <i>Pygarrhig-</i>	14. (9) <i>Coraces.</i>	23. (4) <i>Crypturi.</i>	113. <i>Actitis.</i>	142. <i>Colymbus.</i>
hi.	52. <i>Corvus.</i>	82. <i>Crypturus.</i>	Tringa.	143. <i>Eucytes.</i>
23. <i>Certhia.</i>	53. <i>Coracias.</i>	24. (5) <i>Inepti.</i>	Totalis <i>Cuv.</i>	144. <i>Uria.</i>
24. <i>Dendrocopates.</i>	54. <i>Paradisea.</i>	83. <i>Didus.</i>	<i>Limosa</i> (Bechst.)	145. <i>Mormon.</i>
10. (5) <i>Gregarii.</i>	55. <i>Cephalopterus.</i>	25. (1) <i>Proceri.</i>	114. <i>Strepsilus.</i>	146. <i>Alca.</i>
25. <i>Xenops.</i>	56. <i>Gracula.</i>	84. <i>Casuarius.</i>	115. <i>Tringa.</i>	41. (6) <i>Impennies.</i>
26. <i>Sitta.</i>	15. (10) <i>Sericati.</i>	85. <i>Struthio.</i>	33. (6) <i>Macrodactylus.</i>	147. <i>Apterodystes.</i>
27. <i>Buphaga.</i>	57. <i>Ampelis.</i>			
28. <i>Oriolus.</i>				
29. <i>Casifex.</i>				

(*) Illorum Generum, quae literis Cursivis sunt expressa, una alterave species in Museo Academico Groningano prostat.

INDEX ALPHABETHICUS

GENERUM

CL. ILLIGERI.

	A.	Eurypyga	F.	104. Perdix	78.
Accentor	.	33.		Pezoporus	2.
Actitis	.	113. Falco		63. Phaëthon	140.
Alauda	.	42. Fringilla		45. Phalaropus	121.
Alca	.	145. Fulica		119. Phasianus	74.
Alcedo	.	17.	G.	Phoenicopterus	125.
Ampelis	.	57. Galbula		16. Phytotoma	49.
Anas	.	134. Gallus		75. Picus	15.
Anastomus	.	107. Glareola		95. Pipra	40.
Anser	.	135. Glaucopsis		48. Platalea	124.
Aptenodytes	.	147. Gracula		56. Plotus	141.
Ardea	.	103. Grus.		101. Podoa	120.
Bucco	B.	Gypætus		65. Pogonias	5.
Buceros	.	11. Gypogeranus		64. Prionites	50.
Buphaga	.	51.	H.	Procellaria	150.
Burhinus	.	27. Haematopus		91. Procnias	58.
Calidris	C.	93. Haladroma		131. Psittacus	1.
Cancroma	.	Halicus		138. Psophia	100.
Caprimulgus	.	99. Himantopus		90. Pteroglossus	4.
Casicus	.	106. Hirundo	I.	59. Rallus	R.
Cafurius	.	61.		109. Ramphastos	117.
Cathartes	.	29. Ibis		14. Recurvirostra	3.
Centropus	.	84. Lynx		Rhea	123.
Cephalopterus	.	67.	L.	37. Rhynchos	86.
Cereophasis	.	13. Lanius		128. Scopulax	126.
Certhia	.	55. Larus		46. Scopus	S.
Charadrius	.	96. Lestris		37. Scytrops	III.
Chama	.	23. Loxia		69. Sitta	105.
Chionis	.	88.	M.	76. Sparaces	10.
Ciconia	.	99. Meleagris		136. Sterna	26.
Cinclus	.	94. Menura		18. Strepsilas	38.
Colius	.	102. Mergus		145. Strix	127.
Columba	.	32. Merops		34. Struthio	114.
Colymbus	.	47. Mormon		35. Sturnus	62.
Coracias	.	81. Motacilla		8. Syrrhaptes	85.
Corria	.	142. Muscicapa		36. Tachydromus	30.
Corvus	.	53. Myiophaga		20. Tanagra	80.
Corythaix	.	122. Myiothera	N.	110. Tantalus	92.
Crax	.	52.		68. Tetrao	44.
Crex	.	6. Nectarinia		Tichodroma	108.
Crotophaga	.	71. Numenius	O.	72. Todus	77.
Crypturus	.	118. Numida		23. Tringa	21.
Cuculus	.	9.		79. Trochilus	39.
Cypselus	D.	82. Opisthomus		87. Trogan	115.
Dendrocolaptes	.	12. Oriolus	P.	Turdus	19.
Dicholophus	.	60. Oryzis		132. Upupa	7.
Didus	.	Otis		54. Uria	31.
Dimidæa	.	24.		116. Vultur	22.
Dysporus	E.	97. Pachyptila		73. Xenops	144.
Emberiza	.	83. Palamedea		70.	66.
Ereunetes	.	133. Paradisca			
Eudystes	.	139. Parra			
		Parus			
		43. Pavo			
		112. Pelecanus			
		143. Penelope			

